



КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КЛИНИНГА  
И УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ



2019







## О компании

GRASS – ведущий российский производитель профессиональных моющих средств. Мы снабжаем клининговые компании, сектор HoReCa, розничные и сетевые магазины, промышленные предприятия высококачественной продукцией и оборудованием. Химия GRASS представлена в каждом регионе России и более 57 странах мира.

Мы производим уникальную продукцию, контролируем качество и при этом предлагаем выгодные цены и условия сотрудничества. Постоянный контакт с потребителем и индивидуальный подход к каждому клиенту – наше неоспоримое преимущество.

Продукция GRASS изготавливается на собственном заводе в России. Использование качественного сырья, профессионализм сотрудников и накопленный опыт позволяют нам производить продукцию, отвечающую самым жестким европейским стандартам по моющей способности и экологичности.



Мы непрерывно занимаемся улучшением существующих и разработкой новых моющих средств. Наша задача – создание эффективных профессиональных продуктов, способных решать самые сложные задачи в сфере клининга. Ежегодно технологи GRASS проходят обучение не только в России, но и за рубежом, что позволяет компании быть в курсе ведущих мировых разработок в сфере моющих средств, опережать конкурентов и создавать действительно качественные продукты. Площадь производственных цехов компании составляет более 3 000 м<sup>2</sup>. Современная обширная система складских помещений позволяет в кратчайшие сроки доставить товар клиенту.

Мы постоянно развиваемся и уверены, что работа с нами будет способствовать достижению более высоких результатов в Вашем бизнесе. Уже более 15 лет мы работаем на «чистый результат»!





## Содержание:

|   |    |
|---|----|
| О компании .....                                      | 2  |
| <b>ХИМИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ</b>              |    |
| Жидкое мыло .....                                     | 6  |
| Средства для мытья пола .....                         | 7  |
| Универсальные средства .....                          | 8  |
| Очистители ковровых покрытий .....                    | 10 |
| Очистители стекол .....                               | 10 |
| Средства для стирки .....                             | 11 |
| Средства для мытья посуды .....                       | 12 |
| Очистители для кухни .....                            | 14 |
| Средства для сантехнических поверхностей .....        | 15 |
| Средства для ухода за поверхностями .....             | 17 |
| Средства для чистки и дезинфекции .....               | 18 |
| Средства для очистки после ремонта .....              | 18 |
| Индустриальные очистители .....                       | 19 |
| Специальные средства .....                            | 18 |
| Пятновыводители .....                                 | 20 |
| Ароматизаторы .....                                   | 20 |
| Средства для уборки номерного фонда .....             | 21 |
| Наборы для гостиниц "SARGAN" .....                    | 23 |
| <b>УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ</b>                            |    |
| Уборочные тележки и ведра .....                       | 25 |
| Инвентарь для очистки полов и окон .....              | 27 |
| Протирочные материалы .....                           | 30 |
| Аксессуары .....                                      | 30 |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>                                   |    |
| Профессиональные моющие пылесосы ELSEA (Италия) ..... | 33 |
| Профессиональные пылесосы, пылеводососы .....         | 35 |
| Дозирующие системы SEKO .....                         | 38 |
| <b>РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>                            |    |
| Рекламные материалы .....                             | 39 |
| Таблица условных обозначений .....                    | 41 |
| Таблица температурного режима хранения .....          | 41 |

## ХИМИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ





## ЖИДКОЕ МЫЛО

### MILANA

#### ЖИДКОЕ МЫЛО

Создано на основе только высококачественных компонентов и природных увлажнителей, что обеспечивает деликатный уход за кожей. Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Обладает хорошим очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и раздражения.

**Способ применения:** нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой.



| Аромат            | Фасовка   | Артикул |
|-------------------|-----------|---------|
| Молоко и мед      | ● 500 мл  | 126100  |
|                   | ● 1000 мл | 126101  |
|                   | ● 5 кг    | 126105  |
| Жемчужное         | ● 500 мл  | 126200  |
|                   | ● 1000 мл | 126201  |
|                   | ● 5 кг    | 126205  |
| Черника в йогурте | ● 500 мл  | 126300  |
|                   | ● 1000 мл | 126301  |
|                   | ● 5 кг    | 126305  |
| Спелая черешня    | ● 500 мл  | 126400  |
|                   | ● 1000 мл | 126401  |
|                   | ● 5 кг    | 126405  |
| Алоэ Вера         | ● 500 мл  | 126600  |
|                   | ● 1000 мл | 126601  |
|                   | ● 5 кг    | 126605  |
| Fruit Bubbles     | ● 5 кг    | 125318  |
|                   | ● 1000 мл | 125312  |

| Аромат          | Фасовка | Артикул |
|-----------------|---------|---------|
| Манго и лайм    | 1000 мл | 125418  |
| Яблоко и корица | 1000 мл | 125419  |
| Гуава           | 1000 мл | 125429  |

| Аромат                         | Фасовка | Артикул |
|--------------------------------|---------|---------|
| Сливочно-лимонный десерт       | 500 мл  | 125332  |
| Сливочно-фисташковое мороженое | 500 мл  | 125421  |
| Морской бриз                   | 500 мл  | 125333  |

| Аромат             | Фасовка  | Артикул |
|--------------------|----------|---------|
| Original           | ● 500 мл | 126705  |
| Kids Fruit Bubbles | ● 500 мл | 126905  |



## ЖИДКОЕ МЫЛО

### MILANA

#### АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

Жидкое мыло Milana антибактериальное бережно очищает кожу, оставляя после мытья ощущение свежести и гладкости кожи. Содержит антисептический агент который убивает бактерии на коже и в дальнейшем замедляет их рост. Обильная пена обеспечивают экономичный расход. Уникальный состав мыла гарантирует безопасность Вам и Вашей семье.

**Способ применения:** нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой. Используется в дозаторах жидкого мыла.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 125435  |
| 5 л     | 125361  |



### MILANA

#### МЫЛО-ПЕНКА ДЛЯ ПЕННЫХ ДОЗАТОРОВ

Создано на основе только высококачественных компонентов, что обеспечивает деликатный уход за кожей. Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Обладает хорошим очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и раздражения.

**Способ применения:** одним нажатием дозатора выдавить пенку на ладони, тщательно намылить руки и смыть водой.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 5 л     | 125362  |



### MILANA

#### ЖИДКОЕ МЫЛО ЭКОНОМ

Создано на основе только высококачественных компонентов, что обеспечивает деликатный уход за кожей. Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Обладает хорошим очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и раздражения.

**Способ применения:** нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой. Используется в дозаторах жидкого мыла.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 5 л     | 125352  |



### MILANA

#### ЖИДКОЕ МЫЛО "ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ"

Увлажняющее крем-мыло с легкой текстурой и нежным ароматом, созданное на основе высококачественных компонентов, обеспечивает деликатный уход за Вашей кожей. Обладает хорошим очищающим эффектом. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и раздражения. Высокая концентрация и специальный дозатор обеспечивают экономичный расход. Уникальный состав мыла гарантирует безопасность Вам и Вашей семье.

**Способ применения:** нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой.



### MILANA

#### ЖИДКОЕ МЫЛО С ПЕННЫМ ДОЗАТОРОМ

Увлажняющее мыло-пенка с бархатной текстурой и нежным ароматом, созданное на основе высококачественных компонентов, обеспечивает деликатный уход за кожей. Нежная пенка очищает, ухаживает и увлажняет, равномерно распределяется по коже и легко смывается водой, даря удовольствие всей семье. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая сухости и раздражения. Специальный пенный дозатор обеспечивает экономичный расход.

**Способ применения:** одним нажатием дозатора выдавить пенку на ладони, тщательно намылить руки и смыть водой.



### MILANA

#### АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

Антибактериальное жидкое мыло «Milana» с приятным ароматом бережно очищает кожу, оставляя после мытья ощущение свежести и гладкости кожи. Содержит антисептический агент в концентрации достаточной для уменьшения или ингибирования роста микроорганизмов на коже. Обильная пена и специальный дозатор обеспечивают экономичный расход. Уникальный состав мыла гарантирует безопасность Вам и Вашей семье.

**Способ применения:** нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой.



## СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА

### FLOOR WASH

#### СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (НЕЙТРАЛЬНОЕ)

Концентрированное моющее средство, не содержит щелочи. Предназначено для применения в автоматических поломоечных машинах и ручной мойки полов, обладает приятным ароматом. Подходит для очистки любых водостойких покрытий, в том числе чувствительных к действию щелочей (линолеум, каучук, дерево, паркет, ламинат, мрамор) от органических загрязнений, животных жиров, растительных масел и других загрязнений.

**Способ применения:**  
1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100 или 5-10 мл/л.  
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:40 - 1:20 или 25-50 мл/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 250110  |
| 5,1 кг  | 125195  |
| 10 кг   | 250112  |





**FLOOR WASH  
STRONG**



**СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (ЩЕЛОЧНОЕ)**

Концентрированное щелочное моющее средство для особо сильных загрязнений. Подходит для синтетических, виниловых и полимерных покрытий, линолеума, кафеля, асфальта, бетона, облицовочной плитки. Удаляет даже въевшиеся бытовые и уличные загрязнения, в том числе масложировые и органические. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Идеально для применения в поломоечных машинах и для ручной мойки, обладает приятным ароматом.

**Способ применения:**

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100 или 5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:50 - 1:25 или 20-40 мл/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 250100  |
| 5,6 кг  | 125193  |
| 10 кг   | 250102  |



**ARENA  
(концентрат)**



**КОНЦЕНТРИРОВАННОМОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ**

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально подходит для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, лакированных и других водостойких поверхностей.


Придает блеск, не оставляет разводов и налета. Обладает полирующим эффектом, обновляет внешний вид. Экономично в применении.

**Способ применения:**

1. Разбавить концентрат из расчета 1:100 - 1:70 или 2.5-10 мл/л.
2. Не требует смывания водой или протирания насухо.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 218001  |
| 5 кг    | 218005  |



**ARENA**

**МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ**


Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально подходит для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, лакированных и других водостойких поверхностей.

Придает блеск, не оставляет разводов и налета. Обладает полирующим эффектом, обновляет внешний вид. Экономичен благодаря концентрированной формуле. Нейтрализует неприятные запахи, ароматизирует.

**Способ применения:** разбавить концентрат из расчета 35 мл или 1 колпачок на 4 л. воды. Не требует смывания водой или протирания насухо.



| Аромат         | Фасовка | Артикул |
|----------------|---------|---------|
| Цветущий лотос | 1 л     | 125185  |
| Водяная лилия  | 1 л     | 125184  |



**SUPER CLEANER**



**КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО**

Концентрированное щелочное моющее средство против уличных, бытовых, масложировых, органических загрязнений. Подходит для всех водостойких и щелочестойких поверхностей. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, в детских и дошкольных учреждениях, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Применяется для ручной и автоматической мойки. Работает в минимальных концентрациях и удобно в использовании. С осторожностью применять на алюминии.

**Способ применения:**

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200-1:100 или 5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разводят в соотношении 1:50-1:25 или 20-40 мл/л. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 125342  |
| 5,8 кг  | 125343  |



**ORION**



**УНИВЕРСАЛЬНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО**

Универсальное низкопенное моющее средство для ежедневного ухода за любимыми моющимися поверхностями. Подходит для синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Благодаря умеренному пенообразованию может применяться не только для ручной мойки, но и в поломоечных машинах, моющих пылесосах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

**Способ применения:** концентрат разводят в пропорции 1:500 - 1:100 или 2-10 мл на 1 литр воды. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 5 кг    | 125308  |
| 10 кг   | 125310  |



**CLEO**



**УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО**

Концентрированное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом, без хлора (с содержанием ЧАС), против уличных, бытовых, масложировых, органических загрязнений, подходит для всех водостойких и щелочестойких поверхностей, для синтетических, виниловых и полимерных покрытий, линолеума, кафеля, асфальта, бетона, облицовочной плитки. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, на предприятиях, промышленности, общественного питания, в детских школьных и дошкольных учреждениях, учреждениях здравоохранения, коммунальном хозяйстве и дома. Применяется для ручной и автоматической мойки.

**Способ применения:**

1. Ежедневная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:500 - 1:100 или 2-10 мл на 1 литр воды.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:60-1:20 или 15-50 мл на 1 литр воды. Концентрация раствора зависит от характера и интенсивности загрязнения.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 5,2 кг  | 125415  |



**UNIVERSAL  
CLEANER**



**УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО**

Универсальное пенное моющее средство широкого спектра действия. Эффективно удаляет загрязнения с водостойких поверхностей: линолеума, полимерных покрытий, керамической плитки, ламината, паркета, дерева, нержавеющей стали, стеклянных поверхностей, кожи, а также изделий из ткани, не повреждая волокон. Эффективное средство для регулярной уборки, подходит и для сильно загрязненных объектов. Не оставляет разводов. Устраняет неприятные запахи.

**Способ применения:**

1. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд.
2. Сильные загрязнения потереть щеткой. Остатки загрязнений протереть губкой или микрофиброй. При необходимости повторить обработку.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 112600  |



**PROGRASS**



**УНИВЕРСАЛЬНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО**

Универсальное низкопенное концентрированное моющее средство для ежедневного ухода за любимыми моющимися поверхностями. Используется в отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, на объектах социальной и общественной сферы, в коммунальном хозяйстве и дома. Подходит для синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора. Благодаря умеренному пенообразованию может применяться не только для ручной мойки, но и в поломоечных машинах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

**Способ применения:**

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:150 - 1:50 или 5-20 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:35 - 1:15 или 30-60 мл/л. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 125336  |
| 5 кг    | 125337  |





## ОЧИСТИТЕЛИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

### CARPET CLEANER



#### ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НИЗКОПЕННЫЙ

Универсальный низкопенный моющий состав для очистки ковровых покрытий и мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекла. В концентрированном виде применяется как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые загрязнения, устраняет неприятный запах.

##### Способ применения:

1. Концентрат растворяется в пропорции 1:6-1:20 или 50-150 г/л. Чистка производится как ручным, так и автоматическим способом.
2. Моющий пылесос или экстрактор подает раствор химического средства на очищаемую поверхность, после чего всасывает его вместе с пылью.
3. Для ручной чистки или чистки с помощью пылеводососа химическое средство наносится на ковровое покрытие, щеткой взбивается пена и пенный раствор вместе с пылью и загрязнениями собирается пылесосом или вручную.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 215100  |
| 5,4 кг  | 125200  |



### CARPET FOAM CLEANER



#### ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ


Универсальный пенный моющий состав для очистки ковровых покрытий и мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекла. В концентрированном виде применяется как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые загрязнения, устраняет неприятный запах.

##### Способ применения:

1. Перед началом химчистки следует пропылесосить поверхность. Затем удалить сложные пятна растворителем или данным концентратом, не разбавляя его с водой.
2. Для общей чистки концентрат следует разбавить в пропорции 1:6 - 1:20 или 50-150 г/л. Раствор можно нанести с помощью распылителя, чистящего пистолета или коврового экстрактора. Сильные загрязнения, при необходимости, потереть щеткой. Остатки раствора вместе с загрязнениями собрать пылесосом или вручную.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 215110  |
| 5,4 кг  | 125202  |



## ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ

### CLEAN GLASS

### CLEAN GLASS CONCENTRATE



#### ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. Придает поверхностям антистатические свойства, обеспечивает максимальную видимость. Может применяться в офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового оборудования.

##### Способ применения:

1. Концентрат разбавить с водой из расчета 150-200 г/л.
2. Готовый раствор распылить на загрязненные места с расстояния 15-20 см, протереть сухой чистой фланелью.
3. Для достижения наилучшего результата не рекомендуется использовать продукт под прямыми солнечными лучами.



| Название                | Фасовка | Артикул |
|-------------------------|---------|---------|
| Clean Glass             | 600 мл  | 130600  |
|                         | 5 кг    | 133101  |
| Clean Glass Concentrate | 1 л     | 130100  |
|                         | 5 кг    | 130101  |



### CLEAN GLASS



#### ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Моющее средство для различных поверхностей обеспечивает чистоту и блеск стеклянных, зеркальных и пластиковых поверхностей как в доме, так и в автомобиле. Предотвращает запотевание стекол и образование конденсата. Быстро и эффективно удаляет любое загрязнение (грязь, жир, отпечатки пальцев). Легко смывается, не оставляет разводов.

**Способ применения:** повернуть насадку распылителя в положение «SPRAY», равномерно распылить средство на очищаемую поверхность с расстояния 15см. Не дожидаясь высыхания, тщательно очистить поверхность тканью или салфеткой. Повернуть насадку распылителя в положение «OFF».



| Аромат      | Фасовка | Артикул |
|-------------|---------|---------|
| Berries     | 600 мл  | 125241  |
| Blue lagoon | 600 мл  | 125247  |



## СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

### ALPI WHITE GEL



#### ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЫХ ВЕЩЕЙ

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально для стирки изделий из белой ткани. Предохраняет от появления серого оттенка, придает вещам ослепительную белизну, не повреждая волокна ткани. Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

**Способ применения:** для выбора способа стирки и температуры воды следуйте рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л). Стирку вещей осуществлять при температуре не выше 40°C.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1,5 л   | 112602  |
| 5 кг    | 125187  |



### ALPI COLOR GEL



#### ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ ЦВЕТНЫХ ВЕЩЕЙ

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально для стирки изделий из цветных тканей. Предохраняет ткани от выцветания и сохраняет яркость красок даже после многократных стирок. Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

**Способ применения:** для выбора способа стирки и температуры воды следуйте рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л). Стирку вещей осуществлять при температуре не выше 40°C.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1,5 л   | 112603  |
| 5 кг    | 125186  |



### ALPI SENSITIVE GEL



#### ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально для стирки детского белья и одежды. Не содержит фосфатов, хлора, красителей и других раздражающих компонентов. Легко вымывается из волокон ткани, придает детским вещам мягкость и облегчает глажение. Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

**Способ применения:** для выбора способа стирки и температуры воды следуйте рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л). Стирку вещей осуществлять при температуре не выше 40°C.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1,5 л   | 112601  |
| 5 кг    | 125447  |



### EVA



#### КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Идеально подходит для машинной и ручной стирки всех видов ткани. Придает белью мягкость и приятный аромат. Благодаря своей особой формуле сохраняет цвет и структуру волокон ткани. Обладает антистатическим эффектом, облегчает глажение после стирки.

**Способ применения:** соответствующее количества средства добавить в выдвижной отсек стиральной машины, при ручной стирке – полностью растворить в воде для полоскания. Для автоматической стирки используют 45 мл концентрата (один мерный колпачек) на 4-5 кг белья. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л.



| Аромат    | Фасовка | Артикул |
|-----------|---------|---------|
| Flower    | 5 л     | 125377  |
| Sensitive | 5 л     | 125376  |





## СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

### G-OXI



#### ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ И ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

Благодаря активному кислороду, пятновыводитель-отбеливатель удаляет загрязнения различного происхождения и усиливает белизну. Густая формула легко справляется с пятнами от травы, ягод, красного вина, сока, шоколада и др. Эффективен в широком диапазоне температур: от +30 до +90°C. Подходит для автоматической и ручной стирки.

**Способ применения:** / ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА: Нанести 20 мл средства на пятно, выдержать не более 10 минут, тщательно прополоскать или стирать как обычно. / ЗАМАЧИВАНИЕ: На 4 л воды добавить 100 мл средства. Время для замачивания - не более 5 часов. После замачивания ткани необходимо тщательно прополоскать или стирать как обычно. СТИРКА: На 4 л воды добавить 100 мл средства. К стиральному порошку в специальный отсек вашей стиральной машины добавьте 50 мл средства для повседневных пятен, 100 мл средства – для застарелых.



| Название        | Фасовка | Артикул |
|-----------------|---------|---------|
| Отбеливатель    | 500 мл  | 125408  |
| Пятновыводитель | 500 мл  | 125409  |



## СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

### VIVA



#### СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЛИМОН

Универсальное моющее средство для мытья посуды, столовых приборов, кухонного оборудования и рабочих поверхностей. Улучшенная формула и концентрированный состав средства справятся с любой грязью, всего одна капля создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

**Способ применения:** нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду пенным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 3-5 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



| Series | Фасовка | Артикул |
|--------|---------|---------|
| Lemon  | 5 кг    | 345000  |
| Lemon  | 1000 мл | 340100  |



### VELLY



#### СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЛИМОН

Моющее средство для мытья посуды. Концентрированный состав средства справляется с любой грязью. Всего одна капля создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду, эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

**Способ применения:** нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 3-5 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 500 мл  | 350101  |
| 1 л     | 360101  |
| 5 кг    | 360501  |



### VELLY PREMIUM



#### СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЛАЙМ И МЯТА

Высококонцентрированное средство для мытья посуды с густой формулой и повышенным пенообразованием. Всего одна капля средства создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду. Средство эффективно удаляет жир и остатки пищи с поверхности посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не вызывает раздражения кожи рук.

**Способ применения:** нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 2-3 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 500 мл  | 350102  |
| 1 л     | 360102  |
| 5 кг    | 360502  |



## СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

### VELLY NEUTRAL



#### СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Универсальное средство для мытья посуды, столовых приборов, кухонного оборудования и рабочих поверхностей. Концентрированный состав средства справится с любой грязью. Всего одна капля создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду, эффективно удаляя жир как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

**Способ применения:** нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду пенным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 3-5 мл на 1 литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 125434  |
| 5 кг    | 125420  |



### LORI



#### СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО

Моющее средство для мытья посуды. Концентрированный состав средства справляется с любой грязью. Всего одна капля создает обильную пену, способную безупречно вымыть посуду, эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

**Способ применения:** нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 3-5 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 5 кг    | 125351  |



### VELLY



#### СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Высококонцентрированное средство для мытья посуды с густой формулой и повышенным пенообразованием. Всего одна капля средства создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду. Средство эффективно удаляет жир и остатки пищи с поверхности посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не вызывает раздражения кожи рук.

**Способ применения:** нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 2-3 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



| Аромат           | Артикул |
|------------------|---------|
| Сочный мандарин  | 125431  |
| Морозная клюква  | 125430  |
| Бархатная фиалка | 125383  |
| Нежные ручки     | 125382  |



### DISHWASHER



#### СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Универсальный моющий состав для посудомоечных машин и мойки вручную. Безопасен для мытья любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов. Полностью растворяется в процессе мойки, легко смывается, не оставляя разводов и белого налета. Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях различного профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных машинах всех видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде любой жесткости.

**Способ применения:**  
1. Концентрат налить в резервуар для моющего средства согласно инструкции по применению для посудомоечной машины.  
2. Для замачивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 216110  |
| 6,4 кг  | 125237  |





## СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

### CONDITIONER DISH

#### ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Нейтрализует поверхность посуды после мойки в посудомоечной машине, придает блеск, не допускает образования подтеков и разводов, способствует быстрому высыханию. Может использоваться для ополаскивания любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов. Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях различного профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных машинах всех видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде любой жесткости. Содержит лимонную кислоту.

##### Способ применения:

1. Средство налить в резервуар для ополаскивателя согласно инструкции по применению для посудомоечной машины.
2. Для ручного ополаскивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 216100  |
| 5 кг    | 216101  |



### COLORIT

#### ТАБЛЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

##### 5 МОЦНЫХ ФУНКЦИЙ:

1. Не требует применения ополаскивателя и соли.
2. Защищает серебряную посуду от потускнения, придает эффект блеска стеклянной и стальной посуде.
3. Смягчает воду, предотвращая появление накипи.
4. Содержит активный кислород.
5. Содержит энзимы для растворения жиров, крахмалов и белковых загрязнений.

##### Способ применения:

1. Снять защитную пленку и положить таблетку в отсек для моющего средства (кроме отсека для серебра).
  2. Закрывать отсек и пользоваться машиной как обычно.
- ✓ *Таблетки не рекомендуется использовать при коротких циклах мойки. Одна таблетка рассчитана на одну мойку.*



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 320 г   | 125112  |
| 700 г   | 213000  |



## ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

### AZELIT-GEL

#### ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

Концентрированный гель с усиленной формулой эффективно удаляет жир, нагар, копоть и пригоревшую пищу с эмалированных и хромированных поверхностей, изделий из стекла, нержавеющей стали, фаянса и фарфора. Используется для мытья сковородок, кухонных плит, котильных камер, фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит активные чистящие вещества, которые помогают максимально эффективно справиться с застарелыми загрязнениями.

##### Способ применения:

1. Концентрат использовать в готовом виде или разбавить с водой из расчета 50-100 г/л.
2. Нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
3. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 500 мл  | 218555  |
| 1 л     | 218100  |
| 5,4 кг  | 125239  |



### AZELIT

#### ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ

Концентрированное средство для удаления жира, нагара и копоти со сковородок, кухонных плит, котильных камер, фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит активные чистящие вещества, которые помогают максимально эффективно справиться с застарелыми загрязнениями.

##### Способ применения:

1. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 218600  |
| 5,6 кг  | 125372  |



## ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

### SIDELIT

#### ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ

Универсальное чистящее средство для кухни и ванной комнаты с микрогранулами. Идеально подходит для бережного ухода за кухонной плитой, раковиной, сантехникой и другими твердыми поверхностями. Легко справляется с жиром, ржавчиной, мыльным налетом и известковыми отложениями. Подходит для мытья кастрюль, духовых шкафов, варочных панелей, микроволновых печей.

**Способ применения:** встряхнуть перед применением. Нанести средство на загрязненную поверхность с помощью губки, почистить и смыть водой. Протереть сухой тканью.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 500 мл  | 220500  |



### GLOSS-CONCENTRATE

#### ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Универсальное концентрированное чистящее средство для любых поверхностей, стойких к воздействию кислот. Подходит для бережной чистки полов, стен, ванн, душевых кабин, унитазов, раковин, кранов и прочего оборудования. Мгновенно удаляет известковый налет, солевые отложения, ржавчину, мочевой камень и другие загрязнения. Придает блеск, сохраняя эффект на несколько дней. При правильном применении не повреждает хромированные, пластиковые поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль.

**Способ применения:** в концентрированном виде средство применяется для очистки унитазов. Ежедневная уборка: для очистки пола и стен развести концентрат в пропорции 5-10 мл на 1 л воды; для ручной очистки инвентаря развести концентрат в пропорции 10-20 мл на 1 л воды. Генеральная уборка: для очистки плитки, стекла, гранита, удаления остатков цемента, бетона, ржавых пятен, известкового камня, строительных смесей и других загрязнений концентрат разводят в пропорции 100 мл на 1 л воды. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 125322  |
| 5,5 кг  | 125323  |



### GLOSS-GEL

#### ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

##### ✓ Подходит для акриловых ванн!

Чистящее средство с усиленной гелевой формулой для ванной комнаты и кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Рекомендовано для акриловых ванн. Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.

##### Способ применения:

1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

*На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!*



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 500 мл  | 221500  |



### GLOSS

#### ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

##### ✓ Подходит для акриловых ванн!

Универсальное моющее средство на основе лимонной кислоты для ванной комнаты и кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.

##### Способ применения:

1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

*На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!*



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 221600  |





## СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

### WC-GEL



#### СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ

Кислотное моющее средство для чистки унитазов, фаянсовых изделий, кафеля от известкового налета, подтеков ржавчины, солевых отложений. Способствует устранению неприятного запаха, убивает микробы. Гелеобразная структура чистящего средства обеспечивает его экономичный расход.

##### Способ применения:

1. Средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 минуты.
2. Потереть ершиком или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

*На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!*



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 750 мл  | 219175  |
| 1 л     | 125437  |
| 5,3 кг  | 125203  |



### BIMOLD



#### СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Концентрированное моющее средство Bitold с дезинфицирующим эффектом для удаления плесени, грибка, мха, водорослей, мыльных и других глубоко въевшихся органических загрязнений. Применяется для очистки внутренних и наружных поверхностей зданий, сооружений, душевых кабин, ванных комнат, полов, стен и т.д. Эффективно очищает деревянные поверхности в банях и саунах, удаляет плесень и запахи в подвальных помещениях.

**Способ применения:** 1. Удаление плесени, грибка, очистка кафеля и душевых кабин: Концентрат разбавить 1:1 и нанести на поверхность с помощью распылителя. Выдержать на поверхности 5-15 минут протереть губкой или щеткой, удалить остатки загрязнений с помощью микрофибры. При сильных загрязнениях допускается использования концентрата

2. Отбеливание поверхностей, антибактериальная и профилактическая обработка: концентрат разбавляется 1:10-1:20 или 50-100мл на 1 литр воды. Для отбеливания стыков и швов допустимо применение в неразбавленном виде.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 125443  |
| 5 кг    | 125444  |



### DOS-GEL



#### ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ


Универсальный чистящий гель на основе активного хлора для дезинфекции и отбеливания. Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Обладает дезинфицирующими свойствами, удаляет плесень и грибок. Пары средства защищают от «летающих» микробов. Густая формула позволяет средству дольше оставаться на стенках, продолжая работать.

##### Способ применения:

1. Концентрат: унитаз - нанести гель на поверхность или под ободок и оставить на несколько минут, воспользоваться ершиком, смыть водой. Ванна и раковина - нанести средство на очищаемую поверхность ровным слоем, при необходимости потереть щеткой или губкой, оставить на несколько минут, тщательно смыть водой.
2. Разбавление: полы и рабочие поверхности - концентрат разбавляется в пропорции 1:80 или 60 мл на 5 л воды. Отбеливание (ручная стирка) - концентрат разводится в пропорции 1:350 или 15 мл на 5 л воды. Замочить белье на 45 мин., затем тщательно прополоскать. Для замачивания на ночь сократить дозу в 2 раза.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 750 мл  | 219275  |
| 1 л     | 125438  |
| 5,3 кг  | 125240  |



### DOS-SPRAY



#### ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ

Универсальное чистящее средство Dos-Spray на основе активного хлора для удаления плесени, грибка и сложных загрязнений с различных поверхностей. Идеально подходит для чистки, мытья и отбеливания унитазов, ванн, раковин, бассейнов, кафеля, пола и рабочих поверхностей. Обладает дезинфицирующими свойствами, удаляет неприятные запахи, уничтожает бактерии, удаляет застарелые, заплесневелые, жировые и др. органические загрязнения. Легко распыляемый состав удобен для нанесения в труднодоступных местах, межплиточных швах, трещинах, стыках. Перед применением проверить стойкость поверхности на незаметном участке.

**Способ применения:** готовое средство равномерно нанести на поверхность, выдержать на поверхности 15-20 мин протереть губкой или щеткой, удалить остатки загрязнений с помощью микрофибры. При сильных загрязнениях повторить обработку и увеличить время воздействия на поверхности.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 125445  |



## СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

### DIGGER-GEL



#### СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Средство щелочное для прочистки канализационных труб. Устраняет пробки и засоры в труднодоступных местах канализационных стоков. Убивает бактерии и устраняет неприятные запахи. Идеально подходит для всех видов металлических и пластиковых труб. Быстро растворяет жировые и белковые отложения, волосы, остатки пищи, действует на всей протяженности трубы. Густая формула позволяет еще эффективнее справиться с засорами.

##### Способ применения:

1. Взболтать перед применением.
  2. Залить 300-500 мл средства и выдержать 2-3 часа.
  3. Промыть большим количеством горячей воды.
  4. При сильном загрязнении обработку повторить.
- Для профилактики применять средство регулярно.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 750 мл  | 125181  |
| 1 л     | 125438  |
| 5,3 кг  | 125206  |



## СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

### TORUS



#### ОЧИСТИТЕЛЬ МЕБЕЛИ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ


Средство предназначено для восстановления и сохранения естественного вида деревянных поверхностей. Очищает от пыли, разводов, пятен, обладает антистатическим эффектом. Благодаря маслу авокадо защищает мебель и придает блеск. Позволяет улучшить внешний вид, скрывает легкие повреждения.

##### Способ применения:

1. Распылить равномерным слоем на поверхность.
2. Растереть сухой чистой салфеткой или микрофиброй.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 219600  |



### STEEL POLISH



#### ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Средство для очистки изделий из нержавеющей стали, меди, латуни, хромированных, никелированных, эмалированных, а также других твердых поверхностей, требующих бережного обращения. Эффективно удаляет пыль, грязь, отпечатки пальцев, жиры, масла, пятна от воды и другие загрязнения. Оставляет невидимый защитный слой, который облегчает последующую чистку поверхности.

**Способ применения:** встряхнуть перед применением, нанести небольшое количество средства на поверхность, отполировать с помощью безворсовой тканевой салфетки.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 218601  |



### LEATHER CLEANER



#### ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР КОЖИ


Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру, увлажняет, предохраняя кожу от пересыхания и растрескивания. Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и преждевременного старения. Имеет приятный аромат. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен. Подходит для чистки и обновления изделий из натуральной и искусственной кожи, мебели, предметов интерьера, обуви, сумок.

##### Способ применения:

1. Нанести средство на поверхность с помощью губки или мягкой салфетки.
2. Оставить на 5 минут, протереть, удаляя грязь и остатки средства.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 131600  |
| 1 л     | 131100  |
| 5 кг    | 131101  |





## СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

### DESO



#### СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

Для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, биотуалетов, посуды лабораторной, аптечной (включая одноразового использования), предметов для мытья посуды, белья, уборочного инвентаря, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, медицинских отходов, игрушек, резиновых и пропиленовых ковровиков, обуви из резины, пластмасс и других полимерных материалов; профилактическая дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры); дезинфекция, в том числе совмещенная и не совмещенная с предстерилизационной очисткой, медицинских изделий из различных материалов ручным и механизированным способами в ультразвуковых установках УЗВ-10 / 150-ТН-«РЭЛТЕК» и «Elmasonic S120H».

При замерзании полностью сохраняет свои свойства. После разморозки возможно расслоение продукта, исчезающее при перемешивании.

**Способ применения:** концентрат разводится с водой в пропорции от 0,2 до 4% на 1000 мл согласно инструкции по применению средства дезинфицирующего «DESO» № 01 / 16 от 21 июля 2016 г.

Скачать инструкцию можно с сайта [www.grass.su](http://www.grass.su).



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 125120  |
| 5 кг    | 125180  |



### DESO-C10



#### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Предназначено для мойки и дезинфекции различных поверхностей, полов, стен, оборудования, инвентаря в торговых предприятиях, гостиницах, парикмахерских, лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания, мясной и молочной промышленности. Убивает все известные виды микробов, не токсичен, не повреждает обрабатываемые поверхности, безопасен для кожи рук, не содержит щелочи.

**Способ применения:** концентрат разводится с водой в пропорции 10-20 г/л в зависимости от степени и типа загрязнения:

- для ежедневной ручной или машинной бактерицидной уборки - 10 г/л;
- для общей уборки со средними загрязнениями - 20 г/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 125190  |
| 5 кг    | 125191  |



## СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА

### CEMENT CLEANER



#### ОЧИСТИТЕЛЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кислотное моющее средство для очистки плитки, стекла, гранита, полимерных и других покрытий. Удаляет остатки цемента, бетона, ржавых пятен, известкового камня, строительных смесей и других загрязнений, оставшихся после строительства или ремонта.

**Способ применения:**

1. Концентрат развести с водой из расчета 200-300 г/л.
2. Нанести на очищаемую поверхность с помощью распылителя или губки.
3. Оставить на 2-3 мин., потереть щеткой.
4. Для особо сильных загрязнений средство применять в неразбавленном виде.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 217100  |
| 5,5 кг  | 125305  |



### ACID CLEANER



#### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

Кислотное моющее средство, предназначено для мойки фасадов зданий, отделанных пластиком, плиткой, металлизированным стеклом от известкового налета, ржавчины и других загрязнений минерального характера.

**Способ применения:**

1. Нанести на загрязненную поверхность с помощью распылителя или губки, оставить на 2-3 минуты, при необходимости потереть щеткой и смыть водой.
2. При регулярном применении препарата или несильном загрязнении можно разбавить концентрат с водой 150-200 г/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 5,9 кг  | 160101  |



## ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

### BIOS B



#### ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЩЕЛОЧНОЙ

Высококонцентрированное щелочное моющее средство. Применяется для очистки полов, стен и различного оборудования от грязи, масел, жиров, нагара, копоти, нефтепродуктов, сажевых отложений. Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро справляется даже с застарелыми загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности для мойки и обезжиривания технологического оборудования.

**Способ применения:**

1. **Мойка автоматическим способом:** растворить состав из расчета 30-50 г/л для пеногенератора. Для пенокомплекта растворить с водой в пропорции 1:1 – 1:3 в зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, сбить струей воды под высоким давлением.
2. **Мойка ручным способом:** средство разбавить из расчета 30-50 г/л, полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, смыть водой.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 5,5 кг  | 125201  |



### BIOS K



#### ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЙ

Высококонцентрированное сильнощелочное моющее средство. Благодаря мощной формуле быстро справляется даже с самыми сложными и застарелыми загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности для мойки и обезжиривания полов, стен, технологического оборудования. Используется везде, где необходимо быстро и результативно удалить грязь, жиры, нагар, копоть, масла, нефтепродукты, сажевые отложения.

**Способ применения:**

1. **Мойка автоматическим способом:** растворить состав из расчета 30-50 г/л для пеногенератора. Для пенокомплекта разбавить водой в пропорции 1:1 – 1:3 в зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, и сбить струей воды под высоким давлением.
2. **Мойка ручным способом:** средство разбавить из расчета 30-50 г/л, полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, смыть водой.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 270100  |
| 5,6 кг  | 125196  |
| 22,5 кг | 800031  |



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### SMELL BLOCK



#### БЛОКАТОР ЗАПАХА

Для блокирования гнилостных и табачных запахов, запахов гари после пожара, неприятных запахов животных. Распыляется на поверхность, источающую неприятный запах. Обладает собственным приятным ароматом.

**Способ применения:**

1. Средство разбавить с водой в пропорции 1:10.
2. Распылить с помощью триггера на поверхность, источающую запах.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 802004  |
| 1 л     | 123100  |



### ANTIFOAM



#### ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Эффективное средство для предотвращения обильного пенообразования в пылесосах с аквафильтром, моющих пылесосах, поломочных машинах в бытовой и профессиональной сфере. Также применяется в качестве универсального средства для устранения пены любого вида. Благодаря снижению излишнего пенообразования улучшает силу всасывания, увеличивает срок службы промежуточного фильтра, защищает электродвигатель от сгорания.

| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 250 мл  | 134250  |





## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

### BIOGEL

#### ГЕЛЬ ДЛЯ БИОТУАЛЕТОВ

Специальное средство для использования в приемных резервуарах уличных и домашних биотуалетов и септиков. Обладает дезинфицирующим эффектом, способствует растворению твердых отходов, обеспечивает легкий слив, экономично в применении. Тщательно подобранная парфюмерная отдушка нейтрализует неприятный запах в туалете.

##### Способ применения:

1. Разбавить концентрат с водой из расчета 20-25 г/л.
2. Залить полученный раствор в приемный резервуар в количестве 40 г/л. Или добавить концентрат непосредственно в приемный резервуар из расчета 1 г/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л     | 211100  |



## СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ НОМЕРНОГО ФОНДА

### A1+/A1 APARTMENT SERIES

#### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ ТУАЛЕТОВ. КОНЦЕНТРАТ

Концентрированное кислотное моющее средство для ежедневной уборки туалетов. Гелеобразная структура моющего средства обеспечивает его экономичный расход.

**Способ применения:** концентрат разводится водой 1:10. Готовый раствор нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 минуты. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости повторить обработку.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 750 мл  | 125256  |
| 6 кг    | 125257  |



## ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ

### ANTIGRAFFITI

#### СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и др. дорожно-нефтяных загрязнений, а также пятен жира, чернил, граффити, маркера, остатков жевательной резинки с различных поверхностей.

##### Способ применения:

1. Нанести состав на загрязненную поверхность при помощи распылителя.
2. Подождать 1-2 минуты, потереть, затем смыть водой.

При сильных загрязнениях увеличить время воздействия.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 250 мл  | 125422  |
| 600 мл  | 117107  |
| 5 л     | 140101  |



### A2+/A2 APARTMENT SERIES

#### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ. КОНЦЕНТРАТ

Концентрированное универсальное моющее средство. Может применяться для очистки кожи, изделий из ткани, телефонных аппаратов, корпусной мебели, стеклянных и металлических поверхностей. Не оставляет царапин, обеспечивает чистоту без разводов и потеков. Экономично в применении.

**Способ применения:** концентрат разводится водой 1:10. Готовый раствор распылите на губку или салфетку и очистите поверхность. Протрите влажной салфеткой и отполируйте поверхность.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 125258  |
| 5,6 кг  | 125259  |



## АРОМАТИЗАТОРЫ

### GRASS

#### АРОМАТИЗАТОР

Предназначен для устранения неприятных запахов и придания легких ароматов жилым помещениям, ванным и туалетным комнатам, салонам автомобилей и т. д. Долго ароматизирует воздух. Не содержит химических газов-пропеллентов, безопасен при применении.

**Способ применения:** нажмите на защитный блокиратор, направив в противоположную сторону от лица, распространите аромат нажатием на курок.



| Название | Аромат           | Фасовка | Артикул |
|----------|------------------|---------|---------|
| Spring   | Аромат фруктов   | 400 мл  | 125116  |
| liberty  | Цветок магнолии  | 400 мл  | 125117  |
| Harmony  | Луговые цветы    | 400 мл  | 125118  |
| Fresh    | Морская свежесть | 400 мл  | 125119  |



### PERFUMED LINE

#### АРОМАТИЗАТОР

Эксклюзивный ароматизатор с уникальным запахом премиального парфюма. Эффективно устраняет неприятные запахи и освежает воздух. Тщательно отобранные ингредиенты, входящие в состав ароматизатора, и экономичный распылитель позволяют наслаждаться ароматом длительное время. Подходит для ароматизации воздуха в помещениях различного типа и в автомобиле, не оставляет следов на обивке, ткани, мебели, обоях.

**Способ применения:** поверните блокиратор в положение «open». Распылите в сторону.



| Название | Фасовка | Артикул |
|----------|---------|---------|
| Silver   | 250 мл  | 800013  |
| Nebbia   | 250 мл  | 800014  |
| Motion   | 250 мл  | 800015  |
| Nautilus | 250 мл  | 800016  |



### A3+/A3 APARTMENT SERIES


#### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ. КОНЦЕНТРАТ

Концентрированное моющее средство для стекол, зеркал, пластика и хрома, изделий из хрустала, керамики и фарфора. Может применяться для чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели и стеклянных витрин. Придает поверхности антистатические свойства. Не оставляет царапин, обеспечивает максимальную прозрачность без разводов и потеков. Экономично в применении.

**Способ применения:** концентрат разводится водой 1:10. Готовый раствор распылите на губку или салфетку и очистите поверхность. Протрите сухой бумажной салфеткой или тканью, не оставляющей волокон, до полного высыхания.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 125260  |
| 5 кг    | 125261  |



### A4 APARTMENT SERIES

#### ПОЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЕБЕЛИ

Полирующее средство предназначено для восстановления и сохранения естественного вида деревянных поверхностей. Очищает от пыли, разводов, пятен, обладает антистатическим эффектом. Защищает мебель и придает блеск. Позволяет улучшить внешний вид, скрывает легкие повреждения.

**Способ применения:** распылить равномерным слоем на поверхность и растереть сухой чистой салфеткой или микрофиброй до блеска.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 125262  |





## СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ НОМЕРНОГО ФОНДА

### A5+/A5 APARTMENT SERIES



#### АРОМАТИЗАТОР. КОНЦЕНТРАТ

Концентрированное средство освежает и дезодорирует воздух, надолго оставляет свежий аромат. Идеально подходит для устранения запахов в помещениях.

**Способ применения:** концентрат разводится водой 1:10. Готовый раствор распылить с помощью триггера по направлению вверх и в центр комнаты.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 125263  |
| 5 кг    | 125264  |



### A6 APARTMENT SERIES



#### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЧИСТКИ ТУАЛЕТОВ

Высокоэффективное кислотное моющее средство для ежедневной и генеральной уборки туалетов. Гелеобразная структура моющего средства обеспечивает его экономичный расход.

**Способ применения:** средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 минуты. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости повторить обработку.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 750 мл  | 125265  |



### A9+/A9 APARTMENT SERIES



#### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Кислотное моющее средство для уборки ванных комнат. Подходит для бережной чистки душевых кабин, ванн, раковин, кранов и другого оборудования. Не повреждает хромированные, пластиковые поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль.

**Способ применения:** готовый раствор распылить на губку или салфетку и очистить поверхность. Протереть влажной салфеткой и отполировать поверхность.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл  | 125440  |
| 5 кг    | 125439  |



## НАБОРЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ "SARGAN"



| №  | Артикул | Название              | Упаковка, объем       | Фасовка |
|----|---------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 1  | HR-0018 | мыло                  | флоу-пак 13 гр        | 500 шт. |
| 2  | HR-0030 | мочалка               | флоу-пак              | 100 шт. |
| 3  | HR-0017 | зубной набор          | флоу-пак              | 200 шт. |
| 4  | HR-0025 | зубной набор          | картон                | 150 шт. |
| 5  | HR-0020 | губка для обуви       | флоу-пак              | 100 шт. |
| 6  | HR-0028 | швейный набор         | картон                | 400 шт. |
| 7  | HR-0024 | лосьон для тела       | туба (пластик), 30 мл | 125 шт. |
| 8  | HR-0029 | расческа              | флоу-пак              | 400 шт. |
| 9  | HR-0027 | расческа              | картон                | 200 шт. |
| 10 | HR-0023 | кондиционер для волос | туба, 30 мл           | 125 шт. |
| 11 | 125275  | гель для душа         | флоу-пак, 10 мл       | 100 шт. |
| 12 | 125209  | гель для душа         | флоу-пак, 10 мл       | 500 шт. |
| 13 | HR-0022 | гель для душа         | туба, 30 мл           | 125 шт. |
| 14 | 125274  | шампунь               | флоу-пак, 10 мл       | 100 шт. |
| 15 | 125208  | шампунь               | флоу-пак, 10 мл       | 500 шт. |
| 16 | HR-0021 | шампунь               | туба, 30 мл           | 125 шт. |
| 17 | HR-0019 | бритвенный набор      | флоу-пак              | 150 шт. |
| 18 | HR-0026 | бритвенный набор      | картон                | 100 шт. |
| 19 | HR-0031 | гигиенический набор   | флоу-пак              | 300 шт. |
| 20 | HR-0032 | гигиенический набор   | картон                | 200 шт. |
| 21 | HR-0033 | шапочка для душа      | картон                | 200 шт. |
| 22 | HR-0034 | шапочка для душа      | флоу-пак              | 200 шт. |
| 23 | HR-0035 | мыло                  | флоу-пак 20 гр        | 250 шт. |
| 24 | HR-0036 | мыло                  | картон 20 гр          | 250 шт. |
| 25 | 125389  | шампунь для волос     | канистра 5л           |         |
| 26 | 125250  | гель для душа         | канистра 5л           |         |



## УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ



### УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ДВУХВЕДЕРНАЯ 50 л (2X25 л)

Пластиковый каркас, два пластиковых ведра, универсальный отжим пластик, доп. контейнер, перекидная ручка для удобства перевозки.



Артикул  
IT-0493

### УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ДВУХВЕДЕРНАЯ 50 л (2X25 л)

Пластиковый каркас, два пластиковых ведра, универсальный отжим пластик, перекидная ручка для удобства перевозки.



Артикул  
IT-0492

### УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ОДНОВЕДЕРНАЯ 25 л (1X25 л)

Хромированный металл каркас, одно ведро, универсальный отжим пластик, доп. контейнер, перекидная ручка для удобства перевозки.



Артикул  
IT-0495

### УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ДВУХВЕДЕРНАЯ 36 л (2X18 л)

Пластиковый каркас, два пластиковых ведра, универсальный отжим пластик, доп. контейнер, перекидная ручка для удобства перевозки.



Артикул  
IT-0494

### ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ С КОРЗИНОЙ, 23 л

Габариты: 560 x 400 x 940 мм. Металлический хромированный каркас, пластиковое ведро (23 л), универсальный механический отжим, корзина-сетка для чистящих средств и инвентаря, защитные противоударные бамперы.



Артикул  
IT-0107

### КОЛЕСО ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ 23 л (IT-0107)

Выполнено из высококачественной резины и стали, имеет резьбу для крепления.



Артикул  
IT-0284

### ОТЖИМНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ IT-0258

Выполнено из высококачественной резины и стали, имеет резьбу для крепления.



Артикул  
IT-0339



**ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ МИНИ**

**С ОТЖИМОМ, 20 л**

Габариты: 630x270x670 мм.

Ведро на колесах с боковым отжимом для мопов, удобной ручкой для переноски и двумя секциями по 10 л. Применяется для уборки небольших площадей.



| Цвет   | Артикул |
|--------|---------|
| желтый | IT-0202 |
| синий  | IT-0445 |

**ВЕДРО С ОТЖИМОМ**

**24 л**

Ведро пластик на колесах, универсальный отжим пластик



|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0496 |

**ДВОЙНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА**

**С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ**

**46 л (2x23 л)**

Габариты: 860x410x900 мм.

Металлический хромированный каркас, два пластиковых ведра по 23 л, универсальный отжим, перекидная ручка для удобства перевозки, противоударные бамперы.



|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0278 |

**ДВОЙНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА**

**34 л (2x17 л)**

Габариты: 1185x400x1005 мм.

Металлический хромированный каркас, пластиковые ведра по 17 л для чистой и грязной воды, универсальный отжим, корзина-сетка для чистящих средств и инвентаря, держатель для мусорного мешка на 120 л, перекидная ручка для удобства перемещения без разворота тележки, противоударные бамперы.



|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0109 |

**ВЕДРО**

**23 л, для двойной уборочной тележки на 46 л**



| Цвет    | Артикул |
|---------|---------|
| красный | IT-0270 |
| синий   | IT-0271 |

**ОТЖИМ МЕХАНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

Конструкция отжима состоит из двух плоских полозьев, которые за счет конструкции механизма устремляются вниз, прижимая ко дну отжима моп, обеспечивая максимальное осушение мопа. Подходит для плоских мопов и мопов "кентукки".



|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0258 |

**СОВОК-ЛОВУШКА + ЩЕТКА**

Совок-ловушка и щетка с длинной ручкой позволяют комфортно проводить уборку мелкого мусора на территории большой площади. Особая конструкция совка позволяет удерживать весь мусор внутри.

Материал: пластик.

Длина ручек - 65 см, длина ворса - 9 см, ширина щетки - 25 см.

На выбор черный или серый цвет.

|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0236 |



**СОВОК + ЩЕТКА "ЛЕНИВКА"**

Совок и щетка на длинной ручке позволяют проводить уборку не наклоняясь, что значительно снижает утомляемость.

Материал: пластик.

Длина ручек - 65 см, длина ворса - 9 см, ширина щетки - 25 см.

|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0243 |



**СОВОК-ЛОВУШКА**

Совок-ловушка с крышкой и ручкой.

Материал: пластик.

|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0446 |



**СОВОК С ЩЕТКОЙ ДЛЯ ПОЛА, ДЛИННЫЙ ВОРС**

Совок и щетка для подметания пола, полипропилен



|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0490 |

**СОВОК С ЩЕТКОЙ ДЛЯ ПОЛА**

Совок и щетка для подметания пола, полипропилен



|         |      |
|---------|------|
| Артикул | ЛЮКС |
| IT-0488 |      |
| IT-0489 |      |


**МОП СТАНДАРТ "КЕНТУККИ" + РУЧКА С КЛИПСОЙ СТАНДАРТ**

**для влажной уборки**

Профессиональная швабра для влажной уборки с мопом "кентукки" стандарт (60% хлопок) и ручкой с клипсой стандарт.

Длина ручки - 120 см.

|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0210 |



**ДЕРЖАТЕЛЬ-КЛИПСА СТАНДАРТ для МОПОВ "КЕНТУККИ"**

Изготовлен из ударопрочного пластика, стойкого даже к агрессивным моющим средствам. Крепится на алюминиевую ручку.




|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0208 |

**РУЧКА для ДЕРЖАТЕЛЕЙ МОПОВ**

**140 см**

Диаметр - 23,5 мм, алюминий, цвет: синий, красный.

| Цвет    | Артикул |
|---------|---------|
| красный | IT-0125 |
| синий   | IT-0126 |
| жёлтый  | IT-0479 |
| зелёный | IT-0480 |



**РУЧКА для ДЕРЖАТЕЛЕЙ МОПОВ**

**130 см**

Диаметр - 22 мм, алюминий, цвет ручки: зеленый, синий.

| Цвет    | Артикул |
|---------|---------|
| зеленый | IT-0123 |
| синий   | IT-0124 |
| жёлтый  | IT-0475 |



**АЛЮМИНИЕВАЯ РУЧКА для МОПА**

Легкая прочная алюминиевая ручка.

Длина - 120 см.

Продается без клипсы-держателя.

|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0242 |



**ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

**для ПЛОСКИХ МОПОВ, 40 x 11 см**

Имеет универсальное крепление мопа и подходит для плоских мопов как с креплением «карман», так и «ухо».

Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам пластика. Имеет две педали для удобного складывания. Оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу движений.

|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0119 |



**ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

**для ПЛОСКИХ МОПОВ, 50 x 13 см**

Имеет универсальное крепление мопа и подходит для плоских мопов как с креплением «карман», так и «ухо».

Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам пластика. Имеет две педали для удобного складывания. Оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу движений.

|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0120 |



**ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ**

**для ПЛОСКИХ МОПОВ, 40 x 11 см**

Подходит для мопов с креплением «карман».

Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам пластика. Имеет педаль для удобного складывания и оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу движений.

|         |
|---------|
| Артикул |
| IT-0155 |





**МОП "КЕНТУККИ"**

"МОП Ниточный""Кентукки"" 350гр., 80% Х/Б, 20% П/Э. Отлично впитывает влагу и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для удаления остатков жидкостей. Подходит под IT-0208

| Цвет    | Артикул |
|---------|---------|
| синий   | IT-0509 |
| красный | IT-0510 |
| зелёный | IT-0511 |
| жёлтый  | IT-0512 |



**МОП "КЕНТУККИ"**

"МОП Кентуки микрофибра 250-300гр., 100% микрофибра. Отлично впитывает влагу и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для удаления остатков жидкостей. Подходит под IT-0208"

| Вес     | Артикул |
|---------|---------|
| 300 гр. | IT-0502 |



**МОП ПЛОСКИЙ**

**100% МИКРОФИБРА, ШУБКА**

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| Артикул |
|---------|
| IT-0330 |



**МОП ПЛОСКИЙ**

**100% МИКРОФИБРА, ШУБКА МЯГКИЙ АБРАЗИВ**

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, бережной оттирки различных поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| Артикул |
|---------|
| IT-0333 |



**МОП ПЛОСКИЙ**

**100% МИКРОФИБРА, ЭКОНОМ**

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| Артикул |
|---------|
| IT-0334 |



**МОП ПЛОСКИЙ**

**100% АКРИЛ, ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ**

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 60x13 см.

| Артикул |
|---------|
| IT-0336 |



**МОП ПЛОСКИЙ**

**100% АКРИЛ, ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ**

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 80x13 см.

| Артикул |
|---------|
| IT-0337 |



**МОП СТАНДАРТНЫЙ "КЕНТУККИ"**

Моп прошитый петлевой, 60% хлопок. Отлично впитывает влагу и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. Вес 400 г. Размеры: 88x40x36 см.

| Артикул |
|---------|
| IT-0213 |



**МОП "КЕНТУККИ"**

"МОП Ниточный""Кентукки"" 80% Х/Б, 20% П/Э. Отлично впитывает влагу и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для удаления остатков жидкостей. Подходит под IT-0208"

| Вес     | Артикул |
|---------|---------|
| 300 гр. | IT-0500 |
| 350 гр. | IT-0499 |
| 400 гр. | IT-0501 |



**МОП ПЛОСКИЙ**

50% Х/Б, 30% Викола, 20% П/Э. Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Размеры: 40x13 см.

| Цвет    | Артикул |
|---------|---------|
| синий   | IT-0513 |
| красный | IT-0514 |
| зелёный | IT-0515 |
| жёлтый  | IT-0516 |



**МОП ПЛОСКИЙ**

100% микрофибра. Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Цвет синий. Различные виды креплений. Размеры: 40x13 см.

| Цвет    | Артикул |
|---------|---------|
| синий   | IT-0503 |
| красный | IT-0505 |
| зелёный | IT-0504 |
| жёлтый  | IT-0521 |



**МОП ПЛОСКИЙ**

**100% ХЛОПОК, ЭКОНОМ**

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| Артикул |
|---------|
| IT-0335 |



**МОП ПЛОСКИЙ**

**100% МИКРОФИБРА, ШУБКА ЖЕСТКИЙ АБРАЗИВ**

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, оттирки и размытки поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| Артикул |
|---------|
| IT-0332 |



**МОП ПЛОСКИЙ**

**100% ХЛОПОК И МИКРОФИБРА**

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, нанесения полимерных материалов. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| Артикул |
|---------|
| IT-0331 |




**МОП СТАНДАРТ ПЛОСКИЙ + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМКА С РУЧКОЙ**

**ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ**

Профессиональная швабра для сухой уборки с плоским мопом стандарт (60% хлопок). Длина ручки - 125 см.

| Длина мопа | Артикул |
|------------|---------|
| 60 см      | IT-0207 |



**СГОН ДЛЯ ОКОН**

Начисто и насухо удаляет воду и моющий раствор со стекла. Материал: сталь.

| Размер | Артикул |
|--------|---------|
| 35 см  | IT-0282 |
| 45 см  | IT-0444 |



**СГОН ДЛЯ ОКОН**

Начисто и насухо удаляет воду и моющий раствор со стекла. Материал: корпус алюминиевый ручка резина

| Размер | Артикул |
|--------|---------|
| 25 см  | IT-0482 |
| 35 см  | IT-0483 |
| 45 см  | IT-0484 |



**СГОН ДЛЯ ОКОН**

Сгон для пола, корпус металл

| Размер | Артикул |
|--------|---------|
| 55 см  | IT-0485 |
| 75 см  | IT-0486 |
| 75 см  | IT-0487 |



**СКРЕБОК**

**ДЛЯ ОКНА ПОД РУЧКУ**

Для удаления сильных загрязнений со стекла и других поверхностей (краска, наклейки, жевательная резинка, строительные смеси).

| Артикул |
|---------|
| IT-0244 |



**СГОН ИЗОГНУТЫЙ ДЛЯ ПОЛА, С РУЧКОЙ**

Сгон изогнутый для пола, с ручкой, 75 см, сталь. Насухо удаляет воду и моющий раствор.

| Артикул |
|---------|
| IT-0281 |



**ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ**

Штанга телескопическая профессиональная для мытья стекол на большой высоте без использования стремянок, лесов. Штанга выдвигная изготовлена из алюминия. Ручка, замок, конусовидный наконечник для насадок изготовлены из пластика. При необходимости штангу можно прочно зафиксировать на необходимой высоте.

| Размер   | Артикул |
|----------|---------|
| 0,6x2 м  | IT-0250 |
| 1,2x2 м  | IT-0251 |
| 1,8x2 м  | IT-0252 |
| 2,25x2 м | IT-0253 |
| 2x3 м    | IT-0256 |



**ДЕРЖАТЕЛЬ С ШУБКой**

Комплект для мытья окон.

| Размер | Артикул |
|--------|---------|
| 35 см  | IT-0275 |
| 45 см  | IT-0443 |



**ШУБКА**

**ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН, 35 см**

Самое экономичное решение для мытья стекол при небольших объемах работ. Изготовлена из синтетического меха с короткими волокнами и крепится на держатель IT-0273. Допускается машинная стирка при температуре не выше 60°C.


| Артикул |
|---------|
| IT-0274 |



**СКРЕБОК ДЛЯ ПОЛА**

Скребок для пола с пластиковой ручкой и металлическим сменным лезвием. Для безопасности укомплектован защитной насадкой. Используется с телескопической штангой.

| Артикул |
|---------|
| IT-0183 |



**СКРЕБОК ДЛЯ ПОЛА**

Скребок для пола мини со сменным лезвием. Длина ручки - 29 см. Служит для удаления сильных загрязнений (краски, наклеек, жевательной резинки, строительных смесей и др.)

| № | Артикул |
|---|---------|
| 1 | IT-0234 |
| 2 | IT-0280 |



**СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ**

**ДЛЯ СКРЕБКА ДЛЯ ОКНА**

Металлическое сменное лезвие для скребка для окна (IT-0244).

| Артикул |
|---------|
| IT-0184 |



**РЕЗИНОВОЕ ЛЕЗВИЕ**

**ДЛЯ СГОНА**

Сменное резиновое лезвие, рулон 105 см, можно отрезать лезвие любой длины.

| Артикул |
|---------|
| IT-0241 |





**ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ**

**ДЛЯ УХОДА ЗА ИНТЕРЬЕРОМ АВТОМОБИЛЯ И ДОМА**

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки и защиты панели приборов и других пластиковых деталей интерьера автомобиля и дома. Не оставляют разводов, обладают продолжительным антистатическим эффектом.



| Артикул | Кол-во |
|---------|--------|
| IT-0311 | 30 шт. |

**ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ**

**ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР**

Влажные салфетки из плотной крепированной бумаги предназначены для очистки автомобильных стекол и зеркал, а также других стеклянных и зеркальных поверхностей. Не оставляют разводов за счет использования специального целлюлозного материала для полировки поверхности.



| Артикул | Кол-во |
|---------|--------|
| IT-0313 | 30 шт. |

**САЛФЕТКА МИКРОФИБРА ПРОПИТАННАЯ**

Многофункциональная салфетка махрового плетения для автомобиля и других моющихся поверхностей с высокой степенью абсорбции. Пропитана полиуретаном по особой технологии. Хорошо обезжиривает, удаляет накипь и полирует. Цвет синий.



| Артикул | Размер   |
|---------|----------|
| IT-0319 | 45x55 см |

**САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИЗ МИКРОФИБРЫ**

Микрофибра гигроскопична, прекрасно удерживает в себе грязь, прочна и долговечна. Большие размеры пушистых салфеток самого популярного махрового плетения прекрасно справятся с грязью, пылью, впитают большой объем воды, масла, жиры. Поверхность после протирки микрофиброй становится идеально чистой и сухой. Салфетка рекомендована для аллергиков, т. к. хорошо удаляет болезнетворные микроорганизмы с очищаемой поверхности. Обладает прочностью и износостойкостью.



| Артикул | Размер   | Кол-во |
|---------|----------|--------|
| IT-0305 | 30x30 см | 10 шт. |
| IT-0307 | 35x40 см | 10 шт. |
| IT-0306 | 35x40 см | 1 шт.  |

**ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ**

**ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ**

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки рук от сильных загрязнений (бензин, копоть, мазут, гудрон, машинное масло).



| Артикул | Кол-во |
|---------|--------|
| IT-0314 | 30 шт. |

**ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ**

**ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖАНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ С НАТУРАЛЬНЫМ ВОСКОМ КАРНАУБА**

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки изделий из кожи. В состав входит натуральный воск карнауба.



| Артикул | Кол-во |
|---------|--------|
| IT-0312 | 30 шт. |

**САЛФЕТКИ ЗАМША**

Салфетки из искусственной замши для ухода за кузовом автомобиля и другими поверхностями. Прочны и долговечны. Устойчивы к большинству химических средств. Не оставляют разводов и ворсинок. Можно использовать как в сухом, так и во влажном виде.



| Название        | Артикул | Размер   |
|-----------------|---------|----------|
| Софт            | IT-0320 | 45x55 см |
| Перфорированная | IT-0321 | 40x55 см |
| Алькантара      | IT-0322 | 45x54 см |

**САЛФЕТКА MAGIC GLASS ИЗ МИКРОФИБРЫ, ДЛЯ СТЕКОЛ**

Салфетка идеальна для мытья окон, автомобильных стекол, зеркал, хрусталя, оптики и любых других гладких поверхностей от кафеля до драгметаллов. Может применяться также для протирки полированной мебели, полировки хромированных смесителей в кухне и ванной комнате. Салфетка имеет высокую плотность и гладкую фактуру, благодаря чему она становится сверхпрочной и долговечной, не цепляется за выступы и шероховатости. Не оставляет разводов, ворсинок и влаги на поверхности. Не требует протирки насухо.



| Артикул | Размер   | Кол-во |
|---------|----------|--------|
| IT-0308 | 40x50 см | 1 шт.  |
| IT-0309 | 40x50 см | 10 шт. |

**САЛФЕТКА WIPER SOFT ИЗ МИКРОФИБРЫ**

Мягкая пушистая салфетка с длинным ворсом из 100% микрофибры впитает большой объем воды, бережно очистит и высушит. Можно использовать в автомобиле и дома. Салфетка рекомендована для аллергиков, т. к. хорошо удаляет болезнетворные микроорганизмы с очищаемой поверхности. Обладает прочностью и износостойкостью. Цвет голубой.



| Артикул | Размер   |
|---------|----------|
| IT-0352 | 40x40 см |

**САЛФЕТКА CHAMOIS CLOTH В ТУБЕ**

Многофункциональная салфетка из искусственной замши для дома и автомобиля. Не оставляет разводов и ворсинок. Хорошо впитывает большое количество жидкости, быстро высушивая поверхность. Устойчива к большинству химикатов.



| Артикул | Размер   |
|---------|----------|
| IT-0323 | 43x32 см |
| IT-0462 | 43x32 см |
| IT-0324 | 43x64 см |

Эконом

**ПРОТИРОЧНАЯ БУМАГА GRASS**

Бумага двухслойная синяя, плотность 20 г/м<sup>2</sup>, размер отрыва 24 x 35 см, 1000 отрывов.



| Артикул | Кол-во слоев |
|---------|--------------|
| IT-0354 | 2            |

**ГУБКА БЕЛАЯ**

Автомобильная губка из пенополиуретана. Плотность пенополиуретана обеспечивает долгий срок службы.



| Артикул | Размер       |
|---------|--------------|
| IT-0325 | 20,5x12x5 см |

**САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ PROFI**

Профессиональная салфетка из высококачественной искусственной замши для протирки автомобилей и уборки помещений. Не оставляет разводов и ворсинок. Хорошо впитывает большое количество жидкости, быстро высушивая поверхность. Устойчива к большинству химических средств, прочная и эластичная. Идеально подходит для автомобиля, пластиковых, стеклянных, металлических и других поверхностей.



| Артикул | Размер                       |
|---------|------------------------------|
| IT-0327 | 50x45 см в индивид. упаковке |
| IT-0345 | 54x44 см россыпью            |

**ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ КРОМКАМИ**

Вафельное полотно высокого качества из 100% хлопка. Кромка с одной или двух сторон. Хорошо впитывает влагу.



| Артикул  | Размер рулона | Плотность            | Кромка        |
|----------|---------------|----------------------|---------------|
| IT-0341  | 7000x45 см    | 120 г/м <sup>2</sup> | с двух сторон |
| vpr45-50 | 5000x40 см    | 120 г/м <sup>2</sup> | с одной стор. |

**ПРОТИРОЧНАЯ БУМАГА GRASS**

Бумага двухслойная синяя, плотность 20 г/м<sup>2</sup>, размер отрыва 33 x 35 см, 1000 отрывов.



| Артикул | Кол-во слоев |
|---------|--------------|
| IT-0355 | 2            |

**ГУБКА КРУПНОПОРИСТАЯ**

Автомобильная губка крупнопористая из пенополиуретана. Структура материала позволяет убрать лакокрасочную поверхность автомобиля от абразивного действия песка. Размер ячейки пены больше размера песчинки. Благодаря этому частицы песка и грязи втягиваются внутрь губки.



| Артикул | Размер         |
|---------|----------------|
| IT-0326 | 19,5x12,5x7 см |

**ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ LUNA**

Помповый опрыскиватель емкостью 1,5 л из химостойкого материала. Производитель: Италия.



| Артикул | Объем |
|---------|-------|
| RP-0115 | 1,5 л |

**ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ КАПЛЯ**

Опрыскиватель из полиэтилена разных цветов, емкостью 1 л. Производитель: Россия. ГОСТ Р 50962-96



| Артикул | Объем |
|---------|-------|
| RP-0109 | 1 л   |



**ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ**

Помповый опрыскиватель для нанесения воска и кислотных средств GRASS на обрабатываемую поверхность. В помповом опрыскивателе используется двухэтапный принцип работы - сначала производится накачка воздухом, а затем - распыление.  
Производитель: Россия.



| Артикул | Объем |
|---------|-------|
| RP-0105 | 2 л   |

**ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА**

Дозатор помповый на 5-литровую канистру, цвет белый, пластиковый, длина трубки 220 мм.



| Артикул |
|---------|
| MV-0312 |

**ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ**

Мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов.  
Режимы работы: распыление, струя.  
Высота юбки 14 мм, диаметр 25 мм.  
Производитель: Китай.



| Артикул |
|---------|
| RP-0117 |

**ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ**

Пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов, черный.  
Режимы работы: распыление, струя.  
Высота юбки 26 мм, диаметр 28 мм.  
Производитель: Китай.



| Артикул |
|---------|
| RP-0142 |

**КРЫШКА С ДОЗИРУЮЩИМ КРАНОМ  
АН 23/51 HF, ДЛЯ КАНИСТРЫ 20 Л**

Предназначена для дозированного слива различных жидкостей, кроме ГСМ. Оснащена перекрывающим механизмом особой прочности, что повышает рабочий ресурс изделия.



| Артикул |
|---------|
| IT-0440 |

**БУТЫЛКА ПЭ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТРИГГЕРОМ**

Универсальная бутылка 0,5 л с триггером, позволяющая наносить различные составы на поверхность.  
Цветная маркировка.



| Артикул | Применение                           |
|---------|--------------------------------------|
| IT-0156 | для офисов, ТЦ, коридоров            |
| IT-0157 | для санитарных зон                   |
| IT-0158 | для мест приготовления и приема пищи |

**ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ**

Очень мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов. Для профессионального использования.  
Режимы работы: распыление, струя.  
Высота юбки 20 мм, диаметр 25 мм.  
Производитель: Италия.



| Артикул |
|---------|
| RP-0131 |

**ЩЕТКА ДЛЯ ХИМЧИСТКИ**


Жесткая щетка для химчистки, выведения пятен и стойких загрязнений, полиэстер.  
Размер: 40x120x47 мм.  
Производитель: Vikan, Дания.



| Артикул |
|---------|
| IT-0228 |

**ПЕРЧАТКИ БЛЕСК**

Материал: латекс. Длина: 300 мм. Толщина: 0,40 мм. Цвет: желтый. Категория риска: 3.  
Хлопковый внутренний слой для поглощения пота, рабочая поверхность «ромб» (соты) для лучшего сцепления с предметами, хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности, антибактериальная обработка Sanitized®, анатомическая форма для снижения усталости рук.



| Размер | Артикул |
|--------|---------|
| S      | IT-0287 |
| M      | IT-0285 |
| L      | IT-0286 |





**ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ ESTRO-110**  
20 л/1100W (Max 1250W)  
1 турбина



Профессиональный пылесос для химчистки с 20-ти литровым баком из ударопрочного полипропилена или нержавеющей стали для моющего раствора.  
Бак для химии: 8 л.  
Мощность турбины: 1100 Вт.  
Производительность: 215 м³/ч.  
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.  
Шум: 60 Дб.

**Базовая комплектация:**

1. Гибкий шланг Ø36
2. Узкая насадка Ø37
3. Маленькая насадка Ø37
4. Круглая щетка Ø37
5. Насадка для мебели Ø37
6. Фильтр п/э с кольцом Ø34



| Артикул | Вес     | Бак               |
|---------|---------|-------------------|
| PS-0101 | 16,8 кг | пластик           |
| PS-0110 | 17,9 кг | нержавеющая сталь |

**Дополнительные аксессуары**  
(приобретаются отдельно):

1. Удлинитель Ø37
2. Насадка для ковров Ø37
3. Многофункциональная насадка Ø37
4. Бумажный фильтр 20 л
5. Спонж-фильтр для жидкостей
6. Противопенное устройство



**ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ ESTRO-125**  
37 л/1200W (Max 1400W)  
1 турбина




Профессиональный пылесос для химчистки с 37-ми литровым баком из ударопрочного полипропилена или нержавеющей стали для моющего раствора.  
Бак для химии: 8 л.  
Мощность турбины: 1200 Вт.  
Производительность: 215 м³/ч.  
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.  
Шум: 60 Дб.

Для сухой уборки необходимо дополнительно приобрести фильтр PS-0305 или PS-0319

**Базовая комплектация:**

1. Гибкий шланг Ø40, 2,5 м
2. Насадка для мягкой мебели



| Артикул | Вес     | Бак               |
|---------|---------|-------------------|
| PS-0111 | 17,6 кг | пластик           |
| PS-0112 | 18,7 кг | нержавеющая сталь |

**Дополнительные аксессуары**  
(приобретаются отдельно):

1. Фильтр п/э с кольцом Ø34
2. Бумажный фильтр 36 л
3. П/э фильтр 36 л
4. Фильтр-картридж Ø175, H140
5. Нейлоновый фильтр Ø334
6. Спонж-фильтр для жидкостей
7. Ручка для пылесоса, черная
8. Корзина
9. Противопенное устройство
10. Насадка для ковров



**ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ STEAMWAVE**  
22 л/1200W (Max 1250W)  
1 турбина



Серия STEAMWAVE – это профессиональные пылесосы для тщательной очистки с помощью пара. Оснащены большим количеством аксессуаров для различного применения. Могут работать непрерывно в течение длительного времени благодаря специальной автоматической системе залива воды в бойлер без отключения.  
Бак для моющего раствора: 22 л. Бак для химии: 8 л.  
Мощность турбины: 1200 Вт. Производительность: 215 м³/ч.  
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.  
Температура пара: 140°C. Бойлер: 2,2 л. Шум: 60 Дб.

**Комплектация:**

1. Гибкий шланг для пара
2. Носик для выхода пара
3. Маленькая щетка для шланга с паром
4. Гибкий вакуумный шланг
5. Носик гибкого вакуумного шланга
6. Маленькая щеточка для вакуумного шланга
7. Щетка для пара
8. Насадка для жидкостей
9. Щетка-насадка
10. Насадка узкая щелевая Ø36
11. Щетка круглая Ø36
12. Маленькая щетка для ковров Ø36
13. Щетка-ершик
14. Удлинитель, 2 шт.
15. Многофункциональная насадка 300 мм
16. Насадка-щеточка для пола 300 мм
17. Насадка-щеточка для жидкостей 300 мм
18. Насадка-щеточка для ковров 300 мм
19. Насадка для мягкой мебели
20. Насадка для ковров
21. Спонж-фильтр



| Артикул | Вес   | Бак               |
|---------|-------|-------------------|
| PS-0113 | 22 кг | нержавеющая сталь |

**ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 110**



| №  | Артикул | Название  |
|----|---------|---|
| 1  | PS-0203 | Насадка узкая ,140 мм, вход Ø36                             |
| 2  | PS-0206 | Насадка для ковров, 140 мм, вход Ø36 мм.                    |
| 3  | PS-0230 | Гибкий шланг, Ø36 мм  |
| 4  | PS-0210 | Круглая щетка, вход Ø36                                     |
| 5  | PS-0250 | Удлинитель шланга жесткий, 440 мм, Ø37 мм                   |
| 6  | PS-0311 | Помпа   |
| 7  | PS-0313 | Реле давления   |
| 8  | PS-0312 | Насадка для пола 270 мм. Вход 37 мм. Использовать с PS-0205 |
| 9  | PS-0308 | Фильтр из полиэстера с кольцом, Ø34, 20 л                   |
| 10 | PS-0306 | Фильтр бумажный, 20 л, 10 штук в упаковке                   |
| 11 | PS-0307 | Спонж-фильтр для жидкостей                                  |
| 12 | PS-0232 | Колесо, Ø50, резьба M8-12                                   |
| 13 | PS-0144 | Насадка для мытья мягкой мебели                             |

**ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 125**



| №  | Артикул | Название  |
|----|---------|---|
| 1  | PS-0251 | Гибкий шланг Ø40, 2,5 м   |
| 2  | PS-0212 | Переходная муфта на шланг, Ø38/45 со стороны пылесоса   |
| 3  | PS-0205 | Редукционная муфта, вход Ø45 мм, выход на насадку Ø36 мм                                      |
| 4  | PS-0202 | Насадка узкая, 250 мм, вход Ø45 мм  |
| 5  | PS-0217 | Ручка 300 мм, с регулятором воздуха, вращающийся вход для гибкого шланга Ø38 мм, выход Ø45 мм |
| 6  | PS-0311 | Помпа   |
| 7  | PS-0313 | Реле давления   |
| 8  | PS-0312 | Насадка для пола 270 мм. Вход 37 мм. Использовать с PS-0205                                   |
| 9  | PS-0245 | Насадка для мытья мягкой мебели   |
| 10 | PS-0231 | Комплект аксессуаров Elsea для чистки ковров  |
| 11 | PS-0233 | Корзина для пылесоса  |
| 12 | PS-0234 | Ручка, Ø25  |
| 13 | PS-0307 | Спонж-фильтр для жидкостей  |
| 14 | PS-0305 | Фильтр бумажный 36 л. 10 штук в упаковке  |
| 15 | PS-0319 | Фильтр из полиэстера с кольцом Ø34, 36 л  |
| 16 | PS-0232 | Колесо, Ø50, резьба M8-12   |



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA STEAM WAVE



| № | Артикул | Название                                  |
|---|---------|---|
| 1 | PS-0203 | Насадка узкая 140 мм, вход Ø36            |
| 2 | PS-0206 | Насадка для ковров 140 мм, вход Ø36 мм    |
| 3 | PS-0250 | Удлинитель шланга жесткий, 440 мм, Ø37 мм |
| 4 | PS-0311 | Помпа                                     |
| 5 | PS-0313 | Реле давления                             |
| 6 | PS-0307 | Спонж-фильтр для жидкостей                |
| 7 | PS-0232 | Колесо, Ø50, резьба M8-12                 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ


ПЫЛЕВОДОСОС  
15 л /1000W  
1 турбина



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали.  
Мощность всасывания: 1800 mm H<sup>2</sup>O.  
Диаметр трубки: 36 мм. Диаметр бака: 345 мм.  
Длина кабеля: 7,2 м.  
Высота модели: 55 см.  
Производительность: 48 л/с.  
Габариты коробки: 43x43x60 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка для чистки мягкой мебели
5. Насадка щелевая
6. Щетка-насадка круглая
7. Насадка для влажной уборки пола
8. Насадка для сухой уборки пола
9. Трубка металлическая, 2 шт.



| Артикул | Вес   | Бак           |
|---------|-------|---------------|
| PS-0115 | 11 кг | нержав. сталь |

ПЫЛЕВОДОСОС  
30 л/1200W  
1 турбина



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.  
Мощность всасывания: 2000 mm H<sup>2</sup>O.  
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 345 мм.  
Длина кабеля: 7,2 м.  
Высота модели: 75 см.  
Производительность: 53 л/с.  
Габариты коробки: 43x43x78 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



| Артикул | Вес     | Бак           |
|---------|---------|---------------|
| PS-0116 | 12,7 кг | нержав. сталь |

ПЫЛЕВОДОСОС  
70 л/2000W  
2 турбины



Профессиональный пылесос высокой производительности для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.  
Мощность всасывания: 2000 mm H<sup>2</sup>O.  
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 440 мм.  
Длина кабеля: 7,2 м.  
Высота модели: 95 см.  
Производительность: 106 л/с.  
Габариты коробки: 60x54x102,5 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



| Артикул | Вес     | Бак           |
|---------|---------|---------------|
| PS-0117 | 24,2 кг | нержав. сталь |

ПЫЛЕВОДОСОС  
70 л /3000W  
3 турбины



Профессиональный пылесос высокой производительности для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.  
Мощность всасывания: 3000 mm H<sup>2</sup>O.  
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 440 мм.  
Длина кабеля: 7,2 м.  
Высота модели: 98 см.  
Производительность: 120 л/с.  
Габариты коробки: 60x54x102,5 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



| Артикул | Вес     | Бак           |
|---------|---------|---------------|
| PS-0118 | 25,7 кг | нержав. сталь |

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСА 15 Л



| № | Артикул | Название  |
|---|---------|---|
| 1 | PS-0241 | Подставка-рама для пылесоса Baiyun 15/30 л                  |
| 2 | PS-0207 | Гибкий шланг, Ø36 мм, 1 м                                   |
| 3 | PS-0238 | Фиксатор шланга   |
| 4 | PS-0210 | Круглая щетка, вход Ø36                                     |
| 5 | PS-0316 | Фильтр тканевый с кольцом                                   |
| 6 | PS-0421 | Оригинальная насадка 330 мм для влажной уборки. Вход Ø36 мм |
| 7 | PS-0422 | Оригинальная насадка 270 мм для сухой уборки. Вход Ø38 мм   |



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСОВ 30-80 Л



| №  | Артикул | Название  |
|----|---------|---|
| 1  | PS-0241 | Подставка-рама для пылесоса Vaipur 15/30 л  |
| 2  | PS-0240 | Тележка для пылесоса Vaipur 70/80 л   |
| 3  | PS-0239 | Ручка бака для пылесоса Vaipur PS-0117  |
| 4  | PS-0217 | Ручка 300 мм, с регулятором воздуха, вращающийся вход для гибкого шланга Ø38 мм, выход Ø45 мм |
| 5  | PS-0304 | Фильтр тканевый с пластиковым кольцом для пылесосов Vaipur и Чао Вао 30 л                     |
| 6  | PS-0314 | Фильтр тканевый с корзиной для пылесосов Vaipur 70/80 л (PS-0117, PS-0118, PS-0119)           |
| 7  | PS-0315 | Фильтр тканевый для пылесосов Vaipur 70/80 л (PS-0117, PS-0118, PS-0119)                      |
| 8  | PS-0212 | Переходная муфта на шланг Ø38/45 со стороны пылесоса  |
| 9  | PS-0205 | Редукционная муфта, вход Ø45 мм, выход на насадку Ø36 мм                                      |
| 10 | PS-0202 | Насадка узкая 250 мм, вход Ø45 мм   |
| 11 | PS-0208 | Гибкий шланг, Ø40 мм, 1 м   |
| 12 | PS-0209 | Гибкий шланг с двумя коннекторами, Ø40 мм, длина 2,5 м  |
| 13 | PS-0238 | Держатель шланга  |
| 14 | PS-0211 | Круглая щетка, вход Ø45   |
| 15 | PS-0204 | Сдвоенная трубка с изгибом, из хромированной стали, вход Ø38 мм, выход конусообразный Ø38 мм  |
| 16 | PS-0418 | Оригинальная насадка 450 мм для влажной уборки. Вход Ø36 мм                                   |
| 17 | PS-0419 | Оригинальная насадка 385 мм для сухой уборки. Вход Ø36 мм                                     |
| 18 | PS-0247 | Воздушный фильтр для пылесосов Vaipur 70 л, 2 турбины   |
| 19 | PS-0235 | Колесо переднее для пылесосов 70/80 л (PS-0117, PS-0118 и PS-0119)                            |
| 20 | PS-0236 | Колесо заднее для пылесосов 70/80 л (PS-0117, PS-0118 и PS-0119)                              |

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ



| № | Артикул | Название   |
|---|---------|--|
| 1 | PS-0400 | Турбина "Бу-Pass", 1200 Вт, для сухой и влажной уборки               |
| 2 | PS-0246 | Воздушный фильтр для пылесосов 15-30 л                               |
| 3 | PS-0403 | Выключатель двухпозиционный (0-1)                                    |
| 4 | PS-0237 | Клипса-застежка металлическая на корпус пылесоса Vaipur              |
| 5 | PS-0425 | Угольная щетка для турбины пылесоса для сухой и влажной уборки, 230V |

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС "SEKO PR-4"

Перистальтические насосы для мощного средства с регулируемой производительностью, с корпусом со степенью защиты IP65, оснащенные инъекционными фиттингами, донным фильтром, всасывающими и подающими шлангами, кронштейном и крепежными винтами настенного крепления.

- Безопасность и надежность
- Удобство
- Легкая установка
- Минимум обслуживания
- Подходит для всех видов посудомоечных машин



|         |
|---------|
| Артикул |
| RP-0147 |

Производительность: от 0,6 до 4 л/ч.  
Давление: 0,1 бар.  
Трубка: Santoprene.  
Электропитание: 230 В переменного тока, 3Вт.  
Версия с электропитанием: 24 В переменного тока. 3Вт.

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ "SEKO PROMAX 1P"

Система для разбавления PROMAX 1-го продукта с кнопкой. Максимально интуитивно понятная, надёжная и экономически эффективная система дозирования, доступная на сегодняшний день на рынке. Сочетает революционные запатентованные технологии гидродинамики и понятный интерфейс. Специально разработано для безопасного, точного и эффективного заполнения бутылок и ведер.



|         |
|---------|
| Артикул |
| RP-0148 |

Производительность: 16 л/мин.  
Рабочая температура: до 70° С.  
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ "SEKO PROMAX S1F4", "SEKO PROMAX S4F4"

Система для разбавления PROMAX 1-го продукта. Функция: смешивание 1-го продукта (S1F4) или 4-х продуктов (S4F4) специально разработано для наполнения бутылки.



| № | Артикул | Название         |
|---|---------|------------------|
| 1 | RP-0155 | SEKO PROMAX S1F4 |
| 2 | RP-0167 | SEKO PROMAX S4F4 |

- Высокая производительность и надежность
- Возможность персонализации (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- Легкая установка
- Модульный принцип

Производительность: 4 л/мин.  
Рабочая температура: до 70° С.  
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС "SEKO PR-1"

Перистальтические насосы для ополаскивающего средства с регулируемой производительностью, с корпусом со степенью защиты IP65, оснащенные инъекционными фиттингами, донным фильтром, всасывающими и подающими шлангами, кронштейном и крепежными винтами настенного крепления.

- Безопасность и надежность
- Удобство
- Легкая установка
- Минимум обслуживания
- Подходит для всех видов посудомоечных машин



|         |
|---------|
| Артикул |
| RP-0146 |

Производительность: от 0.15 до 1 л/ч.  
Давление: 3 бар.  
Трубка: Sekobril.  
Электропитание: 230 В переменного тока, 3Вт.  
Версия с электропитанием: 24 В переменного тока. 3Вт.

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ "SEKO PROMAX 4P"

Система для разбавления PROMAX 4-х продуктов с кнопкой. Максимально интуитивно понятная, надёжная и экономически эффективная система дозирования, доступная на сегодняшний день на рынке. Сочетает революционные запатентованные технологии гидродинамики и понятный интерфейс. Специально разработано для безопасного, точного и эффективного заполнения бутылок и ведер.



|         |
|---------|
| Артикул |
| RP-0149 |

Производительность: 16 л/мин.  
Рабочая температура: до 70° С.  
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.

РУЧНОЙ НАСОС ДОЗАТОР "SEKO HAND PUMP"

Ручной насос дозатор. Функция: дозация 1 продукта без подачи воды и электропитания.

- Долговечность. Пружина не контактирует с жидкостью. Впускной и выпускной клапан легко доступны для очистки или замены.
- Точное дозирование. С каждым нажатием дозируется один и тот же объем реагента. 30-25-20-15-10-5 мл за одно нажатие, регулируется с помощью штифтов, ограничивающих ход.
- Простота в использовании. Не требует подключения к линии водоснабжения и электричеству. В комплект системы входит:
  - набор колец для настройки объема дозации;
  - монтажный кронштейн;
  - подающий и всасывающий шланги 2,5 м ПВХ;
  - наконечник из нержавеющей стали.



|         |
|---------|
| Артикул |
| RP-0152 |



**СПРЕЙ-СИСТЕМА  
"SEKO PRONET"**

Спрей-система для ополаскивания после мойки технологического оборудования, полов, стен на предприятиях пищевой промышленности.

- Функция нанесения ополаскивателя
- Простота в обслуживании
- Система Вентури (отсутствие движущихся частей)
- Работает без электропитания

Потребление воды: 4,2 л/мин.  
Рабочая температура: до 50° С.  
Рабочее давление: от 2 до 6 атм.  
Держатель шланга в комплекте. ПВХ копье.

С системой поставляется:

- монтажный комплект с быстросъемными соединениями;
- комплект для подключения воды 3/4", длина 2 м;
- обратный клапан из EPDM.



Артикул  
RP-0151

**СПРЕЙ-СИСТЕМА  
"SEKO PROPULV"**

Спрей-система для мойки, дезинфекции и обезжиривания технологического оборудования, полов, стен на предприятиях пищевой промышленности. Снижает расход воды и химии, сохраняя окружающую среду и уменьшая эксплуатационные расходы.

- Функция распыления моющих средств
- Простота в обслуживании
- Система Вентури (отсутствие движущихся частей)
- Работает без электропитания
- Система может быть собрана на тележке

Потребление воды: 4,2 л/мин.  
Рабочая температура: до 50° С.  
Рабочее давление: от 2 до 6 атм.  
Держатель шланга в комплекте. Копье из нержавеющей стали.

С системой поставляется:

- монтажный комплект с быстросъемными соединениями;
- комплект для подключения воды 3/4", длина 2 м;
- обратный клапан из EPDM.



Артикул  
RP-0150

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


**СТЕЛЛАЖИ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ**

**1. Стеллаж с двумя стойками**

Стеллаж «Русь», высота 220 см, ширина 100 см, 4 полки (40, 30, 20, 20 см), 4 ценникодержателя. К перфорированным задним панелям можно прикреплять аксессуары и мелкое оборудование, а на полки ставить канистры с химией.

**2. Стеллаж с одной стойкой**  
(крепится к стеллажу с двумя стойками).

Дополнительно можно приобрести полки с ценникодержателями для стеллажа глубиной 20, 30, 40 см.



| № | Артикул |
|---|---------|
| 1 | ST-0107 |
| 2 | ST-0106 |

**СТЕНД ПЛАСТИКОВЫЙ  
для ПРОДУКЦИИ**

Габариты стенда: длина - 35 см, высота - 220 см, ширина - 70 см.



Артикул  
ST-0721

**БРЕНДИРОВАННАЯ  
СТОЙКА  
«КЛИНИНГ РОЗНИЦА»**

Стойка картонная с печатью, 1890x700x450 мм, 4 полки. Упаковка – гофрокороб.



Артикул  
ST-0455

**СУМКА ПОД  
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР  
БОЛЬШАЯ**

Вместимость: 6 флаконов по 600 мл



Артикул  
ST-0717

1



2



3



4



5



6



| № | Артикул | Название                      | Размер / бумага  |
|---|---------|-------------------------------|--|
| 1 | ST-0730 | Плакат «Клининг розница»      | A1 / плотная мелованная бумага с лаком                         |
| 2 | ST-0708 | Плакат «Клининг»              | A2 / плотная мелованная бумага с лаком                         |
| 3 | ST-0773 | Воблер                        | 96x86 мм / картон, гибкая пластиковая ножка с двустор. скотчем |
| 4 | ST-0774 | Шелфтокер                     | 296 x 140 мм / картон  |
| 5 | ST-0738 | Наклейки «На себя», «От себя» | 15 x 15 см / полипропилен                                      |
| 6 | ST-0755 | Наклейки «На себя», «От себя» | 15 x 15 см / полипропилен                                      |

**КРУЖКА МЕРНАЯ  
С ЛОГОТИПОМ GRASS**

Мерная кружка с ручкой, полипропилен, градуировка до 1000 мл. С фирменным логотипом GRASS. Не бьется, не ломается, устойчива к химии.



Артикул  
ST-0101

**ПРОМО-СТЕНД  
ПОД АРОМАТИЗАТОРЫ**

Габариты стенда: длина - 257 мм, высота - 270 мм, ширина - 70 см. Материал: картон.



Артикул  
ST-0731

**СУМКА ДЛЯ ОБРАЗЦОВ  
С ЛОГОТИПОМ GRASS**

Сумка выполнена из водонепромокаемой ткани оксфорд 600 д. Каркас изделия сделан из фанеры 4 мм, что делает изделие максимально жестким и практичным. На внешней части по бокам выполнены карманы из рюкзачной сетки, внутри изделия имеются навесные кармашки под мелкие изделия. Дополнительно сделан ремень через плечо для удобной переноски сумки.



Артикул  
ST-0352



ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Кислотно-щелочной состав  |  | Использовать перчатки  |
|  | Низкопенное   |  | Протереть салфеткой  |
|  | Высокопенное  |  | Наносить с помощью губки   |
|  | Экологически чистый продукт                                     |  | Использовать в дозаторах   |
|  | Увлажняет кожу рук  |  | Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в помпе.        |
|  | Придает поверхности антистатические свойства                    |  | Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в триггере.     |
|  | Подходит для детских вещей                                      |  | Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в пылеводосесе. |
|  | Придает мягкость  |  | Использовать в пеногенераторе  |
|  | Защита цвета  |  | Использовать в поломоечных машинах   |
|  | Для автоматических стиральных машин                             |  | Для ручной мойки   |
|  | Для ручной стирки   |  | Предназначено для пола   |
|  | Количество средства в одном колпачке                            |  | Предназначено для посудомоечных машин  |
|  | Придает аромат  |  | Наносить с помощью полировочных машин  |
|  | Уничтожает микробы  |  | Использовать для биотуалетов   |
|  | Содержит особые микрогранулы, защищающие поверхность от царапин |  | Средство для мытья унитазов  |
|  | Средство имеет форму таблетки                                   |  | Средство для мытья сантехники  |
|  | Придает блеск посуде  |  | Для очистки грилей, печей  |
|  | Придает блеск обрабатываемой поверхности                        |  | Пятновыводитель  |
|  | Удаляет отпечатки пальцев                                       |  | Средство для мытья дорожных покрытий   |
|  | Прочищает трубы   |  | Блокирует запах сигарет  |

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ

| Наименование средств       | Холод, < 0°C     | Тепло, > 40°C    |
|----------------------------|------------------|------------------|
| ALPI                       | не рекомендуется | допустимо        |
| ANTIGRAFFITI               | допустимо        | не рекомендуется |
| ANTIFOAM                   | не рекомендуется | допустимо        |
| ARENA                      | допустимо        | допустимо        |
| ACID CLEANER               | допустимо        | не рекомендуется |
| AZELIT-GEL                 | допустимо        | допустимо        |
| AZELIT                     | допустимо        | допустимо        |
| BIOGEL                     | допустимо        | допустимо        |
| BIOS B                     | допустимо        | допустимо        |
| BIOS K                     | допустимо        | допустимо        |
| CARPET CLEANER             | допустимо        | допустимо        |
| CARPET FOAM CLEANER        | допустимо        | допустимо        |
| CEMENT CLEANER             | допустимо        | не рекомендуется |
| CLEAN GLASS                | допустимо        | допустимо        |
| CLEAN GLASS CONCENTRATE    | допустимо        | допустимо        |
| COLORIT                    | допустимо        | допустимо        |
| CONDITIONER DISH           | допустимо        | не рекомендуется |
| DESO                       | не рекомендуется | допустимо        |
| DESO-C10                   | допустимо        | допустимо        |
| DEWAX                      | допустимо        | допустимо        |
| DIGGER-GEL                 | не рекомендуется | не допустимо     |
| DISHWASHER                 | допустимо        | допустимо        |
| DOS-GEL                    | не рекомендуется | не допустимо     |
| EVA                        | не рекомендуется | не рекомендуется |
| FLOOR WASH                 | допустимо        | допустимо        |
| FLOOR WASH STRONG          | допустимо        | допустимо        |
| GLOSS-GEL                  | не рекомендуется | допустимо        |
| GLOSS                      | допустимо        | допустимо        |
| GLOSS-CONCENTRATE          | не рекомендуется | допустимо        |
| GRASS (освежители воздуха) | не рекомендуется | не рекомендуется |
| HYDRO BLOCK                | не рекомендуется | допустимо        |
| LEATHER CLEANER            | не рекомендуется | не рекомендуется |
| LORI                       | не рекомендуется | не рекомендуется |
| METAL FLOOR WAX            | не допустимо     | допустимо        |
| MILANA                     | не рекомендуется | не рекомендуется |
| NEUTRAL                    | допустимо        | допустимо        |
| PERFUMED LINE              | не рекомендуется | не рекомендуется |
| PROGRASS                   | допустимо        | допустимо        |
| ORION                      | допустимо        | допустимо        |
| SIDELIT                    | не рекомендуется | допустимо        |
| SMELL BLOCK                | допустимо        | допустимо        |
| STEEL POLISH               | допустимо        | допустимо        |
| SUPER CLEANER              | допустимо        | допустимо        |
| TORUS                      | допустимо        | допустимо        |
| UNIVERSAL CLEANER          | допустимо        | допустимо        |
| VITA PASTE                 | не рекомендуется | допустимо        |
| VIVA                       | не рекомендуется | не рекомендуется |
| WC-GEL                     | не рекомендуется | не рекомендуется |



ООО Академия Гигиены - официальный дистрибьютор ГРАСС.  
 +7 495 781-99-99  
 info@akgn.ru  
<https://www.akgn.ru>