

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС SE.СЩ05.В03423

Срок действия с 19.07.2007 по 19.07.2008

7693075

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** РОСС RU.0001.11СЩ05  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СЕРТИФИКАЦИИ (ОС "СЕРТОСИЗ")  
телефон/факс (495) 253 00 68, 253 05 00  
123557 Москва, Электрический переулок, д. 3/10, стр.1

**ПРОДУКЦИЯ** СИЗОД. ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ  
АЭРОЗОЛЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ "KLEENGUARD\*".  
(См. приложение № 1764563)  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
25 6820

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 12.4.191-99 (Р. 5, 6, 9, 11)

код ТН ВЭД России:  
6307 90 990 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Фирма "Segre AB"  
Epiloggaatan 2, SE-703 70 Orebro, Швеция

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ООО "Кимберли-Кларк"  
113054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 51/1  
тел. (495) 725 43 83, факс (495) 725 43 84 ИНН 7709222373

**НА ОСНОВАНИИ**

Протоколы испытаний: № ИЦ-2007-0701 ОД, № ИЦ-2007-0702 ОД,  
№ ИЦ-2007-0703 ОД от 13.07.2007г., выдан ИЦ "Индивидуальная защита",  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЩ11.  
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.857.П.042921.06.07  
от 13.06.2007г. до 09.06.2012г., выдано Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
городу Москве.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Маркирование продукции знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 - на  
упаковке.



Руководитель органа

*Handwritten signature*  
подпись

Н.Т.Тимофеева  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Handwritten signature*  
подпись

Т.В.Егерева  
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

1764563

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС SE.СЩ05.В03423

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**


код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
------------------------------------	--	---

256820  
630790990

СИЗОД. Полумаски фильтрующие  
для защиты от  
аэрозолей торговой марки  
"KLEENGUARD\*", модели:  
M10 FFP1 - класс FFP1,  
M20 FFP2 - класс FFP2,  
M20 FFP2D - класс FFP2,  
M30 FFP3D - класс FFP3.




Руководитель органа

  
подпись

Н.Т.Тимофеева  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

Т.В.Егерева  
инициалы, фамилия



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.03.857.П.042921.06.07 от 13.06.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Респираторы KLEENGUARD\* M10 FFP1, KLEENGUARD\* M20 FFP2, KLEENGUARD\* M20 FFP2D, KLEENGUARD\* M30 FFP3D.

изготовленная в соответствии со спецификацией фирмы-изготовителя, контрактом № 1920/КС/EU от 07.11.2005г.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов) МУ 1.1.037-95 "Биотестирование продукции из полимерных и других материалов"

Организация-изготовитель

"Segre AB",  
Eriloggaatan 2, SE-703 70 Orebro

Швеция

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Кимберли-Кларк",  
115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52/1, стр. 1,6

Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
Экспертное заключение № 39964-03 от 09.06.2007г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", протокол испытаний № 549/15 от 05.06.2007г.  
ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", Сертификат качества ISO 9001:2000 № 3882 от 22.05.2005г., Гарантийное письмо.

№1291726

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Исследованные образцы по параметрам интегральной токсичности соответствуют допустимому интервалу Индекса токсичности.

Состав: полимерные нетканые материалы, пластик, резина.

Область применения:

в качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

использование согласно Инструкции по применению. Хранение в упаковке фирмы-изготовителя. Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:  
наименование предприятия (страны) изготовителя или его товарный знак;  
наименование продукции, её марка; номер партии; дата изготовления; область и способы применения; условия и срок хранения, утилизации; артикул

09 Заключение действительно до  
июня 2012г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Глушенико В.М.

Подпись