

## Информационный лист продукта для JACKSON SAFETY\* G40 SMOOTH NITRILE Перчатки - Синий

## Информация о продукте

<b>Код продукта</b>	13833 - 40152
<b>Описание</b>	JACKSON SAFETY* G40 SMOOTH NITRILE Перчатки - Синий



## Упаковка

<b>Содержимое кейса</b>	5 пачек x 12 пар = 60 пар
<b>Внешний слой упаковки</b>	Бумага
<b>Код изделия</b>	61161020

## Упаковка и паллетизация

Код/ Размер	Штрих-код ITF	Штрих-код EAN	Размеры кейса (ДхШхВ) (см)	Вес нетто/ Вес брутто (кг)	Типы палл ет	Типы паллет	Количество кейсов в паллете	Внутренний вес брутто (кг)
13833-7	10036000138334	036000138337	50 x 29.53 x 13.65	3.6/4.13	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	
13834-8	10036000138341	036000138344	50 x 29.53 x 13.65	3.6/4.1	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	800.00
13835-9	10036000138358	036000138351	50 x 29.53 x 13.65	3.6/4.1	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	800.00
13836-10	10036000138365	036000138368	50 x 29.53 x 13.65	3.6/4.1	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	800.00
40152-11	10036000401520	036000401523	49.9 x 29.4 x 13.7	3.6/4.1	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	

## Описание продукта

Ассортимент перчаток для защиты рук от механических воздействий - повышают безопасность труда и сокращают затраты.

Идеальное решение, обеспечивающее защиту СИЗ категории 2 при выполнении операций на производственных участках, в машиностроении и строительстве; защита от механических травм и порезов; повышенная тактильная чувствительность позволяет работать с мелкими деталями

Формат поставки: перчатки с индивидуальным дизайном для левой и правой руки; пять размеров с цветовой кодировкой манжет; пенное нитриловое покрытие ладони обеспечивает превосходный сухой захват; тыльная часть из бесшовного вязаного нейлона для воздухопроницаемости и комфорта.

## Характеристики и преимущества

Характеристики	Преимущества
<b>Бесшовный нейлоновый трикотажный материал</b>	Для обеспечения воздухопроницаемости, комфорта, свободы движений и защиты при выполнении легких/средних операций сборки
<b>Гладкое нитриловое покрытие в области ладони</b>	Для обеспечения надежного захвата, превосходного отталкивания масла и защиты от механического воздействия при выполнении работы с сухими и/или слегка смазанными маслом деталями

## Свойства продукта

<b>Стерильный</b>	Нет	<b>Не содержит латекс</b>	Нет
<b>Главный способ защиты</b>	CE Intermediate (зоны конкретного риска)	<b>Применение</b>	Промышленное производство
<b>Универсальный дизайн для обеих рук</b>	Нет	<b>С присыпкой</b>	Нет
<b>Материал</b>	Нейлон	<b>Покрытый</b>	Покрытие ладони
<b>Внутренняя обивка</b>	Бесшовная вязаная структура	<b>Покрытие</b>	Гладкий нитрил
<b>Цвет</b>	Синий	<b>Хлорированный</b>	не применимо
<b>Тип покрытия</b>	Покрытый	<b>Тип манжеты</b>	Удлиненная вязаная манжета
<b>Плотность нити</b>	15	<b>Форма перчатки</b>	Индивидуальной дизайн для правой и левой руки
<b>Длина</b>	210 - 260 mm		

## Международные Стандарты и Символы


## Решение

**Безопасные Рабочие Места**

Мы знаем, что Вы придаете огромное значение безопасности персонала. Вы можете положиться на наши решения, чтобы защитить своих сотрудников, окружающую среду и важнейшие показатели Вашего бизнеса.

**Производительные Рабочие Места**

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить производительность труда.



## Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

**EN 388:2003**

Этот стандарт, разработанный для оценки характеристик ткани или слоев ткани, служит для проверки устойчивости к механическому истиранию, порезам, разрыву и проколу. Процедура проверки включает раздельное тестирование каждого свойства, а степень эффективно

**Знак соответствия Европейским нормам безопасности (EN)**

Легкая - CAT I, Средняя - CAT II или Комплексная - CAT III



## Торговля

**ISO 9001**

Данный сертификат выдвигает требования к системам управления качеством. На сегодняшний день этот стандарт прочно утвердился в качестве сертификата, наиболее распространенного на международном уровне. Он подтверждает соответствие требованиям качества и способствует повышению удовлетворенности клиентов в взаимоотношениях между клиентом и поставщиком.



## Упаковка

**Единица продажи**

Кейс

**Максимальный вес**

4.51

**Размеры кейса (ДхШхВ) см)**

49.9 x 29.4 x 13.7

**Материал первичной упаковки**

Бумага

## Инструкции

Пиктограмма открытой книги означает, что перед использованием защитной одежды пользователь должен прочитать и понять ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.



Защищает от источников нагрева и радиационного излучения.



Хранить в сухом прохладном месте.



## Информация

Ответственность за оценку потенциальных опасностей, существующих на рабочих местах, и выбор необходимых средств индивидуальной защиты несет работодатель. Производитель, Kimberly-Clark, не несет ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств индивидуальной защиты, представленных в настоящем ассортименте. Нами предприняты все возможные усилия, чтобы приведенная информация на момент выпуска была максимально точной, однако существует вероятность наличия опечаток. Кроме того, нормативные требования, касающиеся средств индивидуальной защиты, постоянно пересматриваются и могут измениться за время действия данной спецификации. В связи с этим технические характеристики продукции могут измениться. При возникновении вопросов, связанных с представленной продукцией, или возможностью ее использования в конкретных условиях применения, мы рекомендуем обращаться в нашу службу информационной поддержки. Утилизация использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных экологических норм.

<b>Электронная почта</b>	info@akgn.ru	<b>Веб-сайт</b>	www.akgn.ru
<b>Условия хранения</b>	Хранить в сухом месте. Хранить в сухом прохладном месте, защищать от воздействия прямых солнечных лучей, яркого искусственного освещения или от воздействия источников радиоактивного излучения или озона.	<b>Срок годности</b>	Продукт годен в течение 5 лет с даты изготовления.
<b>Номер службы поддержки клиентов</b>	Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в часы рабочего времени - +7 495 7819999		
<b>Страна происхождения</b>	PAKISTAN		