

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (Safety Data Sheet)

НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ (КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК) КАТРИЛ®-СП
химическое (по IUPAC)	Не имеет
торговое	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ (КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК) КАТРИЛ®-СП
синонимы	Не имеет

Код ОКП:

9 3 9 2 1 0

Код ТН ВЭД:

3 8 0 8 9 4 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ТУ 9392-213-10968286-2009 Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) КАТРИЛ-СП.
Технические условия.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: Осторожно

Краткая (словесная): Мало опасное вещество по воздействию на организм. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании в глаза вызывает раздражение. Может оказывать вредное воздействие на объекты окружающей среды при нарушении правил обращения.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДКр.з, мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Одноатомный спирт алифатического ряда	10	3	67-63-0	200-661-7

ЗАЯВИТЕЛЬ: Закрытое акционерное общество «ЭКОХИММАШ» г.Буй, Костромская обл.
(наименование организации) (город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО: 1 0 9 6 8 2 8 6

Телефон экстренной связи: (49435) 4 41 42

Руководитель организации-заявителя:



(подпись)

/Е.В. Краснов/
расшифровка

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1. Идентификация химической продукции

1.1.1. Техническое наименование:

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)
КАТРИЛ-СП

1.1.2. Краткие рекомендации по применению:

(в т.ч. ограничения по применению)

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) КАТРИЛ-СП предназначено для дезинфекции и гигиенической обработки рук и частичной санитарной обработки кожных покровов, ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний медицинских работников и обслуживающего персонала в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) в том числе противотуберкулезного профиля, родильных домов, санаторно-курортных и медицинских учреждений, медико-диагностических и биохимических лабораторий; детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и пр.); парфюмерно-косметических предприятий, фармацевтических и микробиологических предприятий, промышленных предприятий, в том числе пищевых (молоко-,мясо-, птице-, рыбоперерабатывающих, кондитерских, хлебопекарных, по производству пива и напитков, продуктов детского, школьного и геродиетического питания и т.п.), птицеводческих, животноводческих, свиноводческих хозяйств; общественного питания, и розничной торговли (в т.ч. кассиров и др. лиц, работающих с денежными купюрами), коммунально-бытовых служб (в том числе косметических салонов, парикмахерских, бань и пр.), объектов бытового обслуживания населения, учреждений культуры, отдыха, спорта, а также для применения населением в быту.
(1,17)

1.1.3. Дополнительные сведения:

Нет.

1.2. Сведения о производителе или поставщике

1.2.1. Полное официальное название организации:

Производитель - Закрытое акционерное общество (ЗАО) «ЭКОХИММАШ»

1.2.2. Адрес (почтовый):

157003, Россия, г. Буй, Костромская обл.
ул. Чапаева,1

1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени:

(49435) 4 41 42

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Степень опасности химической продукции в целом:

(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения))

2.2. Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.)

2.3. Сведения о маркировке: (по ГОСТ 31340-07)

Средство КАТРИЛ-СП при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ. Средство КАТРИЛ-СП в режимах применения не оказывает местно-раздражающего, кожно-резорбтивного действия. Средство вызывает слабое раздражение слизистых оболочек глаз при внесении в конъюнктивальный мешок. Сенсибилизирующие свойства средства не выражены. (1,19)

Не установлены.

Символ опасности: «Пламя».

Сигнальное слово: «Осторожно».

Краткая характеристика опасности: «Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании в глаза вызывает раздражение».

Меры по предупреждению опасности:

Меры по безопасному обращению: Тушить водой, пенными или порошковыми огнетушителями; держать в плотно закрытой герметичной таре; беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня; не курить; использовать перчатки и средства защиты глаз; использовать взрывобезопасное оборудование и освещение; беречь от статического электричества; использовать искробезопасный инструмент.

Меры по ликвидации ЧС: При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут; снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать; продолжить промывание глаз; если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью; после работы вымыть руки; немедленно обратиться за медицинской помощью.

Условия безопасного хранения: Хранить в прохладном хорошо вентилируемом месте при температуре от -30 °С до +30 °С; беречь от солнечных лучей. (14)

3. Состав (информация о компонентах)

3.1. Сведения о продукции в целом

3.1.1. Химическое наименование: (по ИУПАС)

3.1.2. Химическая формула:

3.1.3. Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения)

3.2. Компоненты:

(наименование, номера CAS и EC (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Нет.

Нет.

Средство представляет водный раствор спиртов и других функциональных компонентов.

Компоненты (наименование, номера CAS и EC)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	Источники информации
Одноатомный спирт алифатического	<70	10	3 (умеренно)	(7,8,9)

ряда № CAS 67-63-0, № EC 200-661-7			опасное вещество)	
Смягчающая добавка	<10	0,1 (ОБУВ)	нет	(7,8,9)
Вода	Остальное	—	—	—

4. Меры первой помощи

4.1. Наблюдаемые симптомы:

4.1.1. При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):

При ингаляционном воздействии средства в насыщающих концентрациях (пары) наблюдается слабое наркотическое действие, а именно шаткая походка. (19)

4.1.2. При воздействии на кожу:

При попадании на кожу средства признаков изменения состояния не наблюдается. (19)

4.1.3. При попадании в глаза:

При попадании средства в глаза наблюдается гиперемия и отек конъюнктивы глаза, а также небольшие слизистые выделения. (19)

4.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):

При отравлении пероральным путем наблюдаются симптомы наркоза. (19)

4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1. При отравлении ингаляционным путем:

Пострадавшего выводят из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой, дают теплое питье (молоко или минеральную воду). При необходимости следует обратиться к врачу. (1,17) Специальные меры не требуются. (1,17)

4.2.2. При воздействии на кожу:

4.2.3. При попадании в глаза:

При попадании средства в глаза их следует немедленно обильно промыть проточной водой и закапать 20-30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту. (17)

4.2.4. При отравлении пероральным путем:

При попадании средства в желудок обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, 10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться к врачу. (17)

4.2.5. Противопоказания:

Нет.

4.2.6. Средства первой помощи:

Рекомендуемый состав средств первой помощи приводится в инструкциях по применению средства, в том числе: 20% или 30% раствор сульфацила натрия; активированный уголь и т.д. (17)

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Общая характеристика пожаровзрывоопасности:

Средство легко воспламеняется! Не курить во время использования! Средство КАТРИЛ-СП является пожароопасным при несоблюдении правил хранения и транспортирования. При пожаре тушить водой, пенными или порошковыми огнетушителями. (1,18)

5.2. Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0)

Нет информации.

5.3. Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции:

Нет информации.

5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров:

См. п.5.1

5.5. Запрещенные средства тушения пожара:

Не установлены.

ров:

5.6. Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров:
(СИЗ пожарных)

Стандартные.

5.7. Специфика при тушении:

Тушение осуществляется по основному источнику возгорания, т.е. при горении тары.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1. Необходимые действия общего характера:

Изолировать опасную зону. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах.

6.1.2. Средства индивидуальной защиты:
(аварийных бригад и персонала)

Средства индивидуальной защиты (аварийных бригад и персонала): халат, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки А (или промышленный противогаз) (1,18).

6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи:

При уборке использовать средства индивидуальной защиты- см. п.6.1.2.

(в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

При утечке больших количеств средства засыпать его песком или землей (не использовать горючие материалы, например, опилки, стружку, ветошь) и собрать в ёмкости для последующей утилизации, либо его следует смыть большим количеством воды. Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. Помещение следует интенсивно проветрить до исчезновения запаха. (1,17,18)

6.2.2. Действия при пожаре:

Изолировать опасную зону. При пожаре тушить водой, пенными или порошковыми огнетушителями.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1. Меры безопасности и коллективные средства защиты:

См. п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.2.1, п.6.2.2, п.7.1.3, п.7.2.1, п.7.2.2

(в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности)

7.1.2. Меры по защите окружающей среды:

См. п.6.1.1

7.1.3. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке:

Безопасное перемещение и перевозка средства КАТРИЛ-СП осуществляется в герметично закрытой таре изготовителя. Бочки или канистры со средством должны транспортироваться вверх крышками. Транспортировать, обеспечивая защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. (1)

7.2. Правила хранения химической продукции:

7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения:

Средство КАТРИЛ-СП хранить в плотно закрытой упаковке изготовителя в соответствии с правилами хранения легко воспламеняющихся жидкостей, отдельно от лекарственных средств, пищевого сырья, в местах недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях, защищенных от воздействия атмосферных

(в т.ч. гарантийный срок хранения)

- 7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и материалы:
- 7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки:
- 7.3. Меры безопасности и правила хранения в быту:

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- 8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВ р.з.):
- 8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях:
- 8.3. Средства индивидуальной защиты персонала:**
- 8.3.1. Общие рекомендации:
- 8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИ-ЗОД):
- 8.3.3. Защитная одежда (материал, тип):
- 8.3.4. Средства индивидуальной защиты при использовании в быту:

9. Физико-химические свойства

- 9.1. Физическое состояние:
(агрегатное состояние, цвет, запах)
- 9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные:
(температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.)

10. Стабильность и реакционная способность

- 10.1. Химическая стабильность:
(для нестабильной продукции указать продукты разложения)
- 10.2. Реакционная способность:

осадков, прямых солнечных лучей и нагрева, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов при температуре от -30°C до +30°C. При низких температурах до -30 °C при транспортировании или хранении средство КАТРИЛ-СП не замерзает и сохраняет свои потребительские свойства.

Гарантийный срок годности при соблюдении условий хранения средства дезинфицирующего (кожного антисептика) КАТРИЛ-СП – 2 (два) года со дня изготовления. (1, 18)

Органические продукты, горючие материалы. (1,18)

Полимерная тара. (1)

Не принимать внутрь! Не наносить на раны и слизистые оболочки! Избегать попадания средства в глаза! Не вдыхать пары. Легко воспламеняется! Не курить во время использования! По истечении срока годности использование средства запрещается, возможно дальнейшее его использование для общей дезинфекции поверхностей помещений и санитарного оборудования. (1, 18)

Правила хранения- см. п. 7.2.1. (1, 18)

См. п.3.2

Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

В рекомендуемом режиме применения специальных средств защиты персонала не требуется (17)

См. п.8.3.1

См. п.8.3.1

См. п.8.3.1

Средство дезинфицирующее КАТРИЛ-СП представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета с характерным запахом изопропилового спирта. (1)

Показатель активности водородных ионов рН средства равен 6,5-8,5 ед.

Плотность при 20 °C равна 0,75-0,95 г/см³. (1)

Средство КАТРИЛ-СП химически стабильно при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Возможны опасные проявления - взаимодействие с

10.3. Условия, которых следует избегать:
(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

11. Информация о токсичности

11.1. Общая характеристика воздействия:
(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм)

11.2. Пути воздействия:

(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

11.3. Поражаемые органы, ткани и системы человека:

11.4. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий:

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация)

11.5. Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм:

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.)

11.6. Показатели острой токсичности:

(DL₅₀ (ЛД₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного;

CL₅₀ (ЛК₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)

11.7. Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием:

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды:

(атмосферный воздух, водоемы, почва)

12.2. Пути воздействия на окружающую среду:

12.3. Наблюдаемые признаки воздействия:

12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду:

12.4.1. Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемах, почве)

органическими продуктами, горючими материалами.

Не хранить совместно с органическими продуктами, горючими материалами. (1,18)

См. п.2.1

Основные пути воздействия - при попадании в глаза и при вдыхании.

Нет информации.

См. п.4.1.1-п.4.1.3

Сенсибилизирующие свойства у средства КАТРИЛ-СП не выражены. (19)

Нет информации.

Острая токсичность (DL₅₀(ЛД₅₀) средства КАТРИЛ-СП:

DL₅₀>5000 мг/кг (крысы и мыши, в/ж) (19)

DL₅₀>2500 мг/кг (мыши, н/к) (19)

Нет информации.

Средство КАТРИЛ-СП может загрязнять водоемы, почву при неправильном обращении, транспортировании или хранении.

При производстве и использовании может происходить загрязнение почвы или водоемов.

Нет информации.

Компоненты	ПДК _{атм.в.} или ОБУВ _{атм.в.} , мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК _{вода} ² или ОДУ _{вода} , мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК _{рыб.хоз.} ³ или ОБУВ _{рыб.хоз.} , мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)	Источники данных
Одноатомный спирт алифатического ряда	ПДК _{атм.в.} =0,6 мг/м ³ , ЛПВ рефл., 3 кл.	ПДК _{вода} =0,25 мг/л, ЛПВ орг. зап., 4 кл.	ПДК _{рыб.хоз.} =0,01 мг/л, ЛПВ токс., 3 кл.	—	(2,3,4,5,6)
Смягчающая добавка	ОБУВ _{атм.в.} =0,1	ПДК _{вода} = 0,5 мг/л,	ПДК _{рыб.хоз.} =1,0 мг/л,	—	(2,3,4,5,6)

¹ ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов) ; общ. – общесанитарный).

² Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

³ Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение(в том числе и морских)

	мг/м ³	ЛПВ общ., 4 кл.	ЛПВ сан., 4 кл.		
--	-------------------	-----------------	-----------------	--	--

12.4.2. Показатели экотоксичности:

Не установлены.

(CL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.)

12.4.3. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.):

Не установлено.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др.

При применении средства КАТРИЛ-СП стоки и отходы производства отсутствуют. Использовать средства индивидуальной защиты. (1)

13.2. Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку):

Захоронение отходов осуществляется в местах, согласованных с природоохранными органами и органами санитарно-эпидемиологического надзора. Пригодная для дальнейшего использования тара не утилизируется и используется по назначению.

13.3. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту:

См. п.7.3

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1. Номер ООН (UN):

(в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание)

Средство дезинфицирующее КАТРИЛ-СП

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование:

14.3. Виды применяемых транспортных средств:

Все виды транспортных средств, обеспечивающие защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта в соответствии с ГОСТ 19433. (1)

14.4. Классификация опасного груза:
(по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов)

Знак опасности по ГОСТ 19433, соответствующий классу 3, подклассу 3.2, классификационному шифру 3252. Номер чертежа опасности 3. Номер ООН 1219. (1,12)

14.5. Транспортная маркировка:

(манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи)

Транспортную маркировку производят по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака «Беречь от солнечных лучей». (1,11)

14.6. Группа упаковки:

(в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.7. Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ):

14.8. Аварийные карточки:

(при железнодорожных, морских и др. перевозках)

При необходимости может применяться аварийная карточка.

14.8. Информация об опасности при международном грузовом сообщении:

(по CMR, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IATA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря»)

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Национальное законодательство

15.1.1. Законы РФ:

15.1.2. Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды:

(сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.)

15.2. Международное законодательство

15.2.1. Международные конвенции и соглашения:

(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

15.2.2. Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС:

(символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.)

Раздел II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза

Постановление Правительства РФ №982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (в ред. постановлений правительства РФ от 17.03.2010 №148, от 17.03.2010 №149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010 №848, от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012 №213, от 04.05.2012 №435, от 18.06.2012 №596)

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон «О техническом регулировании»

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.002.Е.014264.10.12 от 02.10.2012г. (15)

Декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ46.Д64189 от 13.11.2012г. (16)

Нет.

R 36/38 (раздражает глаза); S 25/26 (избегать попадания в глаза, при попадании в глаза смыть большим количеством воды, обратиться к врачу); S 36/37/39 (использовать защитную одежду, очки); S 61 (избегать попадания в окружающую природную среду).

Нет.

16. Дополнительная информация

16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ:

(указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ)

Паспорт безопасности разработан впервые.

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

1. ТУ 9392-213-10968286-2009 Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) КАТРИЛ-СП. Технические условия.
2. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
3. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
4. ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
5. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
6. ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
7. ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

8. ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
9. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
10. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
11. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
12. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.
13. ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования.
14. ГОСТ 31340-2007 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
15. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.002.Е.014264.10.12 от 02.10.2012г.
16. Декларация о соответствии №РОСС RU.АЯ46.Д64189 от 13.11.2012г.
17. Инструкция №1/12 от 05.09.2012г. по применению дезинфицирующего средства-кожного антисептика КАТРИЛ-СП в ЛПО и быту, инструкция №2/12 от 26.04.2012г. по применению дезинфицирующего средства-кожного антисептика КАТРИЛ-СП в пищевой промышленности.
18. Этикетка (тарная и для быта) дезинфицирующего средства КАТРИЛ-СП.
19. Научный отчет «Изучение токсичности и опасности дезинфицирующего средства-кожного антисептика КАТРИЛ-СП» Испытательный лабораторный центр ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора от 31.08.2012 г.